

# aresline



**Zero7** Family

# **Zero7** Family



**Zero7 Elegant**



**Zero7 Evo**

BaccoliniDesign



**Zero7**

**Zero7** Family

mod. 7119



mod. 7118



mod. 7139



mod. 7138



mod. 7131




mod. 7139R




mod. 7131R




mod. 7131



mod. 7139R



mod. 7131R

**Models**

Office

Zero7 Elegant










Zero7 Family



Zero7 Elegant

aresline

**mod. 7519****mod. 7518****mod. 7539****mod. 7538****mod. 7531****mod. 7531 Stool****mod. 7539R****mod. 7531R****mod. 7519****mod. 7518****mod. 7531 Stool****mod. 7539R****mod. 7531R**

## Models



Office



Zero7 Evo

Zero7 Family



aresline

Zero7 Evo



EN – Plastics IT – Plastiche FR – Plastiques DE – Kunststoffe ES – Plásticos

White Grey Black

EN – Backrest IT – Schienale FR – Dossier DE – Rückenlehne ES – Respaldo

EN – Upholstered  
IT – Tapezzato  
FR – Tapissee  
DE – Stoffbezogen  
ES – Tapizada

EN – Mesh  
IT – Rete  
FR – Résille  
DE – Netzgewebe  
ES – Malla

EN – Polypropylene  
IT – Polipropilene  
FR – Polypropylène  
DE – Polypropylen  
ES – Polipropileno

## Models



Office

Zero7

Zero7 Family



Zero7

aresline

Office

Zero7



aresline

Zero7 Family



Zero7

Office

Zero7

Zero7 Family



aresline

Zero7

Office

Zero7



aresline

Zero7 Family



Zero7

**EN****Materials****Zero7 Elegant**

– Seat in beech plywood; shell in dent- and scratch-resistant black polypropylene, padded with contoured, self-extinguishing, flexible polyurethane. Backrest in completely upholstered beech plywood, with contoured, flexible, self-extinguishing polyurethane padding. Lumbar support in polypropylene.

**Zero7 Evo**

– Seat in beech plywood; shell in dent- and scratch-resistant black polypropylene, padded with contoured, self-extinguishing, flexible polyurethane. Backrest consisting of black nylon frame covered with polyester mesh (Puma mesh), interposed in contoured, self-extinguishing polyurethane. Lumbar support in blown black polyethylene.

**Zero7**

– Seat in beech plywood; shell in dent- and scratch-resistant black polypropylene, padded with contoured, self-extinguishing, flexible polyurethane.  
– Exposed backrest in black, grey or white polypropylene. Lumbar support in ABS covered with soft black polyurethane.  
– Backrest in black, grey or white polypropylene with panel padded in contoured, self-extinguishing, flexible polyurethane. Lumbar support in polypropylene.  
– Backrest consisting of black nylon frame covered with polyester mesh. Lumbar support in blown black polyethylene.

**Basic types****All models**

– Five-spoke base with wheels or feet. The base is in black or grey fibreglass-reinforced nylon, or in polished aluminium. The dual-wheel, self-braking castors are made of nylon for soft floors, or with a soft polyurethane tread for hard floors. The fixed glides are in reinforced nylon.  
– Fixed base with four legs in tubular steel varnished black or chrome.

**Mechanisms****All models, except for fixed-base versions**

– Height adjustment of the seat via a gas pump.  
– Height adjustment of the lumbar support. (6)  
– Models with a swivelling seat can be equipped with multiblock synchron movement, multiblock synchron movement with sliding seat, multiblock synchron movement with sliding seat and forward seat-tilt

adjustment, all with multi-position locking, oscillation adjustment and anti-shock safety system.

**Optional accessories****Zero7 Elegant**

– Polypropylene headrest with adjustable height and tilt, upholstered and padded with self-extinguishing flexible polyurethane.

**All models**

– Polypropylene headrest upholstered and padded with self-extinguishing flexible polyurethane.  
– Fixed armrests in black, grey or white polypropylene, or adjustable 4D armrests with a black or grey nylon structure and comfortable "soft touch" elastomer cover. (1–4)

– Seat cushion with stitching.

– Seat cushion with integrated micro-springs (only with seams). (5)  
– Height-adjustable footrest in reinforced nylon.

**IT****Materiali****Zero7 Elegant**

– Sedile in legno multistrato di faggio; scocca in polipropilene nero, antiurto e antiraffiglio; imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente. Schienale in legno multistrato di faggio completamente rivestito, con imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente. Supporto lombare in polipropilene.

**Zero7 Evo**

– Sedile in legno multistrato di faggio; scocca in polipropilene nero, antiurto e antiraffiglio; imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente. Schienale realizzato con telaio in nylon nero e rivestito con rete in poliestere (con rete Puma), interposto in poliuretano indeformabile autoestinguente. Supporto lombare in polietilene insufflato nero.  
  
– Sedile in legno multistrato di faggio; scocca in polipropilene nero, grigio o bianco, antiurto e antiraffiglio; imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente.  
– Schienale in polipropilene a vista nei colori nero, grigio o bianco. Supporto lombare in ABS rivestito in poliuretano morbido nero.

– Schienale in polipropilene nei colori nero, grigio o bianco con pannello imbottito in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente. Supporto lombare in polipropilene.  
– Schienale realizzato con telaio in nylon nero e rivestito con rete

in poliestere. Supporto lombare in polietilene insufflato nero.

**Tipologie di base****Tutti i modelli**

– Base a cinque razze con ruote o piedini. La base è in nylon rinforzato con fibra di vetro di colore nero o grigio, o in alluminio lucidato. Le ruote, piroettanti autofrenanti, sono in nylon per suolo morbido, con battistrada in poliuretano morbido per suolo duro. I piedini fissi sono in nylon rinforzato.  
– Base fissa a quattro gambe, in tubolare d'acciaio verniciato nero o cromato.

**Meccanismi****Tutti i modelli, tranne nelle versioni con base fissa**

– Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas.  
– Regolazione in altezza del supporto lombare. (6)  
– I modelli con seduta girevole possono essere dotati di oscillazione della poltrona con movimenti sincroni multiblock, sincroni multiblock con regolazione della profondità del sedile, sincroni multiblock con regolazione in profondità e dell'assetto in negativo del sedile, tutti con bloccaggio in più posizioni, regolazione dell'oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno.

**Accessori opzionali****Zero7 Elegant**

– Poggiatesta in polipropilene regolabile in altezza e inclinazione rivestito e imbottito in poliuretano flessibile autoestinguente. Supporto lombare in polipropilene.

**Zero7 Evo**

– Poggiatesta in polipropilene rivestito e imbottito in poliuretano flessibile autoestinguente.  
– Braccioli fissi in polipropilene nero, grigio o bianco, o regolabili 4D con struttura in nylon nero o grigio e copertina di appoggio comfort in elastomero "soft touch". (1–4)  
– Cuscino sedile con cuciture.  
– Cuscino sedile con micromolle integrate (solo con cuciture). (5)  
– Poggiapiedi regolabile in altezza in nylon rinforzato.

**FR****Matériaux****Zero7 Elegant**

– Assise en bois de hêtre multicouche ; structure en polypropylène noir, antichoc et anti-rayures ; rembourrage en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible. Dossier réalisé avec châssis en nylon noir et revêtu de résille en polyester (résille Puma), interposé en polyuréthane indéformable autoextinguible. Soutien lombaire en polyéthylène soufflé noir.  
  
– Assise en bois de hêtre multicouche ; structure en polypropylène noir, antichoc et anti-rayures ; rembourrage en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible. Dossier en polypropylène apparent noir, gris ou blanc. Soutien lombaire en ABS revêtu en polyuréthane souple noir.  
– Dossier en polypropylène noir, gris ou blanc avec panneau rembourré en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible. Soutien lombaire en polypropylène.  
– Dossier réalisé avec cadre en nylon noir et revêtu de résille en polyester. Soutien lombaire en polyéthylène soufflé noir.

in poliestere. Supporto lombare in polietilene insufflato nero.

**Zero7 Evo**

– Assise en bois de hêtre multicouche ; structure en polypropylène noir, antichoc et anti-rayures ; rembourrage en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible. Dossier réalisé avec châssis en nylon noir et revêtu de résille en polyester (résille Puma), interposé en polyuréthane indéformable autoextinguible. Soutien lombaire en polyéthylène soufflé noir.

**Zero7**

– Assise en bois de hêtre multicouche ; structure en polypropylène noir, antichoc et anti-rayures ; rembourrage en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible.  
– Dossier en polypropylène apparent noir, gris ou blanc. Soutien lombaire en ABS revêtu en polyuréthane souple noir.  
– Dossier en polypropylène noir, gris ou blanc avec panneau rembourré en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible. Soutien lombaire en polypropylène.  
– Dossier réalisé avec cadre en nylon noir et revêtu de résille en polyester. Soutien lombaire en polyéthylène soufflé noir.

**Types de piétement****Tous les modèles**

– Piétement à cinq branches avec roulettes ou pieds. Le piétement est en nylon noir ou gris renforcé de fibres de verre, ou en aluminium poli. Les roulettes, pivotantes et autofreinantes, sont en nylon pour sol souple, avec chape en polyuréthane souple pour sol dur. Les pieds fixes sont en nylon renforcé.  
– Piétement fixe à quatre jambes en tubes d'acier verni noir ou chromé.

**Mécanismes****Tous les modèles, sauf dans les versions avec piétement fixe**

– Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.  
– Réglage en hauteur du soutien lombaire. (6)  
– Les modèles avec assise pivotante peuvent être équipés d'un système d'oscillation du fauteuil avec des mouvements mécanisme synchrone multiblock, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur du assise, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur et mécanisme d'assise négative, tous avec blocage possible dans plusieurs positions, réglage de l'oscillation et système de sécurité anti-retour.

**Accessoires en option****Zero7 Elegant**

– Appuie-tête en polypropylène, hauteur et inclinaison réglables, revêtu et rembourré en polyuréthane flexible autoextinguible.

**Tous les modèles**

– Appuie-tête en polypropylène revêtu et rembourré en polyuréthane flexible autoextinguible.  
– Accoudoirs fixes en polypropylène 4D avec structure en nylon noir ou gris et manchette d'appui confort en élastomère « soft touch ». (1–4)  
– Coussin assise avec coutures.  
– Coussin assise avec microressorts intégrés (uniquement avec coutures). (5)  
– Repose-pieds réglable en hauteur en nylon renforcé.

Nylon oder poliertem Aluminium. Die selbstbremsenden Lenkrollen bestehen für weiche Böden aus Nylon. Mit einer weichen Polyurethan-Laufläche sind sie auch für harte Böden geeignet. Die Standfüße sind aus verstärktem Nylon gefertigt.  
– Standfuß mit vier Beinen aus schwarz lackiertem oder verchromtem Stahlrohr.

**Funktionen****Alle Modelle mit Ausnahme der Versionen mit festem Standfuß**

– Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.  
– Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze. (6)  
– Die Modelle mit drehbarem Sitz sind auch schwingbar mit mehreren synchronen Multiblock-Bewegungen, einem synchronen Multiblock mit Sitztiefenverstellung, einem synchronen Multiblock mit Tiefenverstellung und einer negativen Sitzneigung erhältlich. Sie verfügen alle über eine Verriegelung in mehreren Positionen, eine Schwingungsverstellung und ein Sicherheits-Rückschwingsperrsystem.

**Sonderzubehörteile****Zero7 Elegant**

– Kopfstütze aus Polypropylen, höhen- und neigungsverstellbar, überzogen und gepolstert mit flexiblem, selbstverlöschendem Polyurethan.

**Alle Modelle**

– Kopfstütze aus Polypropylen, überzogen und gepolstert mit flexiblem, selbstverlöschendem Polyurethan.  
– Armlehnen: fest aus schwarzem, grauem oder weißem Polypropylen oder verstellbar in 4D mit schwarzem oder grauem Nylonrahmen und Komfortbezug aus „Soft-Touch“-Elastomer. (1–4)  
– Sitzpolster mit Ziernähten.  
– Sitzpolster mit integrierten Mikrofedern (nur bei Modell mit Ziernähten). (5)  
– Höhenverstellbare Fußstützen aus verstärktem Nylon.

**ES****Materiales****Zero7 Elegant**

– Asiento de madera multicapa de haya; cuerpo de polipropileno negro, resistente a golpes y arañazos; relleno de poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. Respaldo de madera contrachapada de haya totalmente tapizado, con relleno de poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. Soporte lumbar de polipropileno.

**Zero7 Evo**

– Asiento de madera multicapa de haya; cuerpo de polipropileno negro,

resistente a golpes y arañazos; relleno de poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. Respaldo con estructura de nailon negro y tapizado con malla de poliéster (con malla Puma), con relleno de poliuretano autoextinguible e indeformable. Soporte lumbar de polietileno negro soplado.

**Zero7**

- Asiento de polipropileno reforzado con dos barras tubulares cuadradas; cuerpo de polipropileno negro, gris o blanco, resistente a golpes y arañazos; relleno de poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible.
- Respaldo de polipropileno visto negro, gris o blanco. Soporte lumbar de ABS tapizado con poliuretano blando negro.
- Respaldo de polipropileno negro, gris o blanco con tablero acolchado con poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. Soporte lumbar de polipropileno.
- Respaldo fabricado con estructura de nailon negro y tapizado con malla de poliéster. Soporte lumbar de polietileno negro soplado.

**Tipos de base****Todos los modelos**

- Base de cinco radios con ruedas o pies. La base es de nailon reforzado con fibra de vidrio negra o gris, o de aluminio pulido. Las ruedas, giratorias y autofrenantes, están fabricadas en nailon para suelos blandos y con banda de rodadura de poliuretano blando para suelos duros. Los pies fijos son de nailon reforzado.
- Base fija con cuatro patas, con tubos de acero pintados de negro o cromados.

**Mecanismos****Todos los modelos excepto las versiones con base fija**

- Altura del asiento regulable con pistón a gas.
- Altura del soporte lumbar regulable. (6)
- La silla de los modelos con asiento giratorio puede oscilar con movimientos sincron multiblock, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento y con inclinación negativa, todos con bloqueo en diferentes posiciones, regulación de la oscilación y sistema de seguridad antirretorno.

**Accesorios opcionales****Zero7 Elegant**

- Reposacabezas de polipropileno, altura e inclinación regulables, tapizado y relleno de poliuretano flexible autoextinguible.



EN – Warranty IT – Garanzia  
FR – Garantie DE – Garantie  
ES – Garantía

**aresline**

**Ares Line S.p.A.**  
via Brenta 7  
36010 Carré VI Italy  
T +39 0445 314931

[aresline.com](http://aresline.com)  
[fonology.it](http://fonology.it)