

 **s. polo lamiere s.p.a**
Divisione ARMET

Via Cisa Ligure, 43
42041 Brescello (RE) - Italy
tel. +39 0522 686009
fax +39 0522 686015
info@armet.it

www.armet.it

armet.it

Catalogo generale - General catalogue 2009



Armadi e Spogliatoi Metallici

Catalogo generale 2009

General catalogue 2009

Arko Archiviazione e classificazione Spogliatoio Multivano Complementi d'arredo





DIAMO VALORE AI CONTENUTI WE GIVE A VALUE TO CONTENTS



Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certif. n° 50 1002898

ARMET: L'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA DEL PERCORSO PRODUTTIVO

Dall'efficienza della filiera con S. Polo Lamiere al processo di lavorazione in Armet, nascono prodotti con elevati standard di resistenza e durata.

Il percorso di fabbricazione è il nostro punto di forza: una produzione organizzata che passa dal coil di lamiera al prodotto finito, avvalendosi di tecnologie avanzate e di un efficiente Ufficio Progettazione ed attrezzature di primissimo livello. Un'azienda al servizio dei rivenditori per l'industria e del settore pubblico che offre un prodotto-servizio unico sul mercato.

La stessa efficienza che caratterizza la produzione si estende all'organizzazione del magazzino strutturato per operare in pronta consegna.

SISTEMA QUALITÀ: LA NATURALE FORMALIZZAZIONE DELLA FILOSOFIA ORGANIZZATIVA

L'intero ciclo produttivo è garantito dalla Certificazione Ufficiale del Sistema Qualità, secondo standard UNI EN ISO 9001/2008 che costituisce l'evoluzione della UNI EN ISO 9001/2000 già da anni in nostro possesso.

La certificazione del Sistema Qualità è stata rilasciata dal prestigioso ente TÜV e attesta la validità di strategie aziendali che, già internamente, sono orientate alla soddisfazione del cliente.

ARMET: ORGANISATIONAL EFFICIENCY WITHIN THE PRODUCTION PROCESS

From the efficiency of the S. Polo Lamiere draw-plate to the manufacturing process at Armet you can find a whole range of products with exceptional standards of resistance and durability.

The process of manufacturing is our strongpoint: organisational production which stems from the plant coil to the final product availing of the most advanced technology and a most efficient technical office and the equipment of the highest standards. Armet is an industrial trades company which brings a unique product/service to the public sector marketplace.

The same efficiency which characterises its production process also extends to the warehouse where prompt delivery is a priority.

QUALITY SYSTEM: NATURAL FORMATION OF ORGANISATIONAL PHILOSOPHY

The entire product cycle is guaranteed under official Quality Standards according to the UNI EN ISO 9001/2008 standard which is based on UNI EN ISO 9001/2000 standard already achieved some years ago by the company.

The quality standard certification was awarded by the prestigious TÜV and attests the strong client-centred philosophy of this company.



INDICE INDEX

1	serie ARKO <i>series ARKO</i>	pag. 6
	Accessori <i>Accessories</i>	pag. 20
	Ricambi <i>Spare parts</i>	pag. 22

2	ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE <i>Filing cabinets</i>	pag. 24
	Accessori e optional <i>Accessories and optional</i>	pag. 56

3	SPOGLIATOIO <i>Locker</i>	pag. 58
	Accessori e optional <i>Accessories and optional</i>	pag. 82

4	MULTIVANO <i>Multi compartment lockers</i>	pag. 86
	Accessori e optional <i>Accessories and optional</i>	pag. 104

5	COMPLEMENTI D'ARREDO <i>Furniture compartments</i>	pag. 106
	Accessori e optional <i>Accessories and optional</i>	pag. 134

1

ARMADI METALLICI SERIE ARKO l'ufficio
METAL CABINETS SERIES ARKO office



1

ARMADI METALLICI SERIE ARKO il guardaroba
METAL CABINETS SERIES ARKO wardrobe



ARMADI METALLICI SERIE ARKO

Armadi Serie "ARKO" realizzati in lamiera d'acciaio elettro zincata di prima qualità, verniciata a polveri epossipoliesteri, spessore totale 8/10, base con piedini registrabili stilizzati di colore metallizzato, h mm 150. Possibilità di conversione dei piedini livellatori ad h mm 20. Disponibili nella versione guardaroba o contenitore, sovrapposto, casellario, a cassettoni.

PERSONALIZZAZIONE

Per il guardaroba ed il contenitore di design, linea Arko, la scelta è caduta su colori non colori come grigio metallizzato zirconio per evidenziare il materiale d'origine ed i colori bianco e nero, colori neutri che favoriscono ampia autonomia al progettista ed al cliente i quali possono scegliere qualsiasi cromatismo o attingere da un'ampia varietà di proposte.

I modelli di questa linea sono disponibili nelle tonalità:

ZIRCONIO METALLIZZATO 01


BIANCO SOFT TOUCH 02

NERO SOFT TOUCH 03

Colorazioni a richiesta con quantitativo minimo, sovrapprezzo e tempi di consegna da concordare con l'ufficio commerciale:

COLORE PERSONALIZZATO

I modelli di questa linea sono disponibili con decorazioni:



SCHEDA TECNICA

Fianchi con spessore frontale di mm 50, predisposti con cremagliera per la regolazione dei piani e bordi ripiegati antitaglio.

Ante esterne sagomate di spessore mm 30 con bordi arrotondati di diametro mm 30; omega di rinforzo saldati a garantire elevata resistenza all'utilizzo intenso, tutti i bordi ripiegati antitaglio e personalizzate con forature o quadrettature; possibilità di varie tipologie di decoro. Accessori: barra porta asciugamani in metallo, specchio, porta ciabatte/porta riviste.

Fondo forato per consentire eventuale sgrondo di polvere e liquidi, rinforzato con tubolari zincati di dimensione 45x45, posizionati in modo da garantire stabilità, portata e robustezza al mobile.

Schiena e tetto ricavati tramite microgiunzione da un unico pannello per garantire la quadratura del mobile.

Pannelli di tamburatura interni per schiena e tetto garantiscono la pulizia delle linee; le cremagliere ricavate sulla contro schiena rendono invisibili dall'esterno i supporti dei piani spostabili.

La ventilazione interna è garantita dal ricircolo naturale creato dall'intercapedine tra schiena e contro schiena, che tramite asolature garantiscono il deflusso e il ricambio dell'aria.

Il sistema di chiusura con serratura a cilindro a triplice espansione, superiore, inferiore e centrale antieffrazione, garantisce maggiore sicurezza. Il cilindro è del tipo a 2000 combinazioni con chiave antitrauma poket e doppia chiave in dotazione, predisposto per passepartout, per sostituzione rapida del cilindro in caso di smarrimento delle chiavi e per serratura elettronica.

METAL CABINETS SERIES ARKO

The Cabinets Series "ARKO" are built in first quality steel sheet electrogalvanized, painted with epoxy powders, total thickness 8/10, base with stylized adjustable feet colour metal grey, h 150 mm. Possibility to convert in adjustable feet h 20 mm. Available in the version locker, cabinet with shelves, multi-compartment locker, mini compartment locker, with drawers.

THE CUSTOMISING

For the wardrobe and the design container Arko series, the choice has fallen on colours not colours like metallic grey that point out the original material and white and black, neutral colors that gives to the architects and the customer a big autonomy, they can choose from a large variety of propositions.

Models of this line is available with the following tonalities:

METALIZED ZIRCONIUM 01


WHITE SOFT TOUCH 02

BLACK SOFT TOUCH 03

Colour scheme at request, surcharge and delivery time to be established with commercial department:

CUSTOMIZED COLOUR

Models of this line is available with the following decorations:



TECHNICAL CARD

Sides with frontal thickness mm 50, predisposed with rack for the regulation of the shelves and anti-cut refolded edges.

Moulded external doors thickness mm 30 with rounded edges diam. mm 30, welded support Omega to guarantee high resistance for intense use, all the refolded edges are anti-cut and possibility of personalized decorations with perforations or grid, possibility of different decorations. Accessories: metal towels bar, mirror, slippers holder/magazines holder.

Pierced base in order to let go out eventual powder or liquids, reinforced with galvanized tubular dim. 45x45 positioned in the way to guarantee stability, capacity and robustness to the cabinet.

Back and roof proceeds through micro splice from one panel to guarantee the squares of the cabinet.

Inner tambour panels for back and roof guarantee the cleaning of the lines; obtained rack on the back panel render invisible from the outside the adjustable shelves supports.

The inner ventilation is guaranteed from the natural re-circulates of the air created from the interstice between back and back panel, than through particular holes on the panels and holes on the back that guarantee the outflow and the reciprocation of the air.

The 3 points closing system with cylinder lock to triple expansion, anti-thief with superior, inferior and closing in the centre guarantees greater security, the cylinder is 2000 combinations type with double key anti-shock in equipment, predisposed for master-key and fast substitution of the cylinder in case of loss of the keys and for electronic lock.

armadi metallici serie Arko metal cabinets series Arko

GUARDAROBA WARDROBE	AK11 AK12	MULTIVANO COMPARTMENTS	AK14 AK34	CONTENITORI CONTAINERS	AK21 AK42	CASSETTIERE CABINETS WITH DRAWERS	AK52
------------------------	--------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------------------------------	------

Chiusura su tre punti, a garanzia di sicurezza e privacy.

The three points closing system to guarantee security and privacy.



Robusto piano, regolabile in svariate posizioni tramite cremagliera, predisposto per cartelle sospese.

The rugged adjustable shelf, in different position, with rack, predisposed for suspended files.



Piedi stilizzati di colore metallizzato, regolabili in altezza; consentono due diverse soluzioni di applicazione: mm 20/150.

The stylized feet in metallic colour, with adjustable height with 2 different applications: 20/150mm.



Cerniera con apertura limitata a 125°.

The hinges with limited opening 125°.



Ventilazione interna garantita dal ricircolo naturale creato tra l'intercapedine della schiena e la foratura del fondo.

The inner ventilation is guaranteed from natural re-circulates created from the interstice of the back and the perforation of the bottom.



Quattro ruote con freno, diametro mm 90

Four wheels with brake, diam. mm 90



armadi guardaroba wardrobe

ARMADI GUARDAROBA WARDROBE

Armadi guardaroba e sovrapposti sono arredi funzionali che da oggi possono dare una risposta anche sul piano dell'estetica, particolarmente adatti per uffici, industrie, locali fitness, palestre, scuole, ospedali e comunità.

Wardrobe cabinets and mini-compartments cabinets to records objects are functional furnishings that from today can give an answer also in the plan of the aesthetic quality, particularly adapted for offices, industry, fitness centres, arenas, schools, hospitals and community.



AK11


450x500x1820/1950 H | 41,5 Kg | 0,41 m3

Versione guardaroba e sovrapposti:
su piedi h mm 150 regolabili,
tubo appendiabiti con relativi
supporti, piano regolabile colore
in tinta con relativi supporti, porta
asciugamano, porta ciabatte/
porta riviste, chiusura a tre vie
con cilindro a 2000 combinazioni
e doppia chiave in dotazione,
predisposizione per passepartout
per entrambi i modelli e specchio
in materiale antiurto solo per
AK11.

Wardrobe and
mini-compartments cabinets:
on adjustable feet h 150,
clothes-hanger bar with relative
supports, adjustable coloured
shelves with relative supports,
towel holder, slippers holder/
magazines holder, 3 point
closing system with cylinder
2000 combinations and double
key in equipment, predisposition
for master key for both models
and mirror in shockproof material
only for AK11.


AK11

450x500x1820/1950 H | 41,5 Kg | 0,41 m3



AK12

450x500x1820/1950 H | 44 Kg | 0,41 m3



armadi multivano compartments



AK14

450x500x1820/1950 H | 48 Kg | 0,41 m³

1


ARMADI MULTIVANO COMPARTMENTS

Versione casellario 4 vani alto o basso: su piedi h mm 150 regolabili, interno vuoto, chiusura semplice con cilindro a 2000 combinazioni e doppia chiave in dotazione, predisposizione per passepartout.

4 doors high or low compartment locker Version: on adjustable feet h 150, inner empty, simple closing with cylinder 2000 combinations and double key in equipment, predisposition for master key.


AK14

450x500x1820/1950 H | 48 Kg | 0,41 m³



AK34

900x500x950/1075 H | 50 Kg | 0,42 m³



armadi contenitori containers

ARMADI CONTENITORI CONTAINERS

Su piedi h mm 150 regolabili, kit ripiani mobili colore in tinta con relativi supporti, chiusura a tre vie con cilindro a 2000 combinazioni e doppia chiave in dotazione, predisposizione per passepartout per la versione da mm 600; chiusura semplice con cilindro a 2000 combinazioni e doppia chiave in dotazione, predisposizione per passepartout, per la versione da mm 1200.

On adjustable feet h 150, Kit adjustable shelves with relative supports, 3 point closing system with cylinder 2000 combinations and double key in equipment, predisposition for master key for the version from mm 600; simple closing with cylinder 2000 combinations and double key in equipment, predisposition for master key the version from mm 1200.




AK21

600x500x1820/1950 H | 54 Kg | 0,55 m³


AK21

600x500x1820/1950 H | 54 Kg | 0,55 m³



AK42

1200x500x620/750 H | 41 Kg | 0,36 m³




armadi contenitori containers



AK42

1200x500x620/750 H | 41 Kg | 0,36 m³



Versione su ruote (AKA015)
Version on wheels (AKA015)

CASSETTIERE CABINETS WITH DRAWERS


Versione a cassettoni larghezza mm 1200: su piedi h mm 150 regolabili, n° 2 cassettoni su guide telescopiche, chiusura semplice con cilindro a 2000 combinazioni e doppia chiave in dotazione, predisposizione per passepartout.

Drawers version width 1200: on adjustable feet h 150, n° 2 drawers with telescopic guides, simple closing with cylinder 2000 combinations and double key in equipment, predisposition for master key.



AK52

1200x500x620/750 H | 55 Kg | 0,36 m³



AKA001 Kit Tubo Portagruccie L.600.
Clothes hanger bar Kit W 600.



AKA002 Kit 1 Piano L. 450 con reggimensole colore 01.
Kit Adjustable shelf W 450 with shelfholders colour 01.


AKA003 Kit 1 Piano L. 450 con reggimensole colore 02.
Kit Adjustable shelf W 450 with shelfholders colour 02.

AKA004 Kit 1 Piano L. 450 con reggimensole colore 03.
Kit Adjustable shelf W 450 with shelfholders colour 03.

AKA005 Kit 1 Piano L. 600 con reggimensole colore 01.
Kit Adjustable shelf W 600 with shelfholders colour 01.

AKA006 Kit 1 Piano L. 600 con reggimensole colore 02.
Kit Adjustable shelf W 600 with shelfholders colour 02.


AKA007 Kit 1 Piano L. 600 con reggimensole colore 03.
Kit Adjustable shelf W 600 with shelfholders colour 03.



AKA008 Kit divisorio sporco/pulito colore 01 per AK11 - AK21.
Dividing panel Kit for AK11 - AK21 colour 01.

AKA009 Kit divisorio sporco/pulito colore 02 per AK11 - AK21.
Dividing panel Kit for AK11 - AK21 colour 02.

AKA010 Kit divisorio sporco/pulito colore 03 per AK11 - AK21.
Dividing panel Kit for AK11 - AK21 colour 03.



AKA011 Kit Porta oggetti.
Objects holder Kit.



AKA012 Kit Tetto inclinato colore 01 - L. 450.
Slanted Roof colour 01 - L 450.

AKA013 Kit Tetto inclinato colore 02 - L. 450.
Slanted Roof colour 02 - L 450.

AKA014 Kit Tetto inclinato colore 03 - L. 450.
Slanted Roof colour 03 - L 450.



AKA015 Kit 4 Ruote per AK34 - AK42 - AK52.
Wheels Kit for AK34 - AK42 - AK52.



AKA016 Kit Passepartout.
Master key Kit.



ACCESSORI ACCESSORIES

A completamento sono previste ulteriori personalizzazioni con Kit dedicati.

To complete the line are previewed other customization with some Kit.

AKA017 Kit Chiave rimozione cilindro.
Removing cylinder key kit.



AKA018 Kit 5 Ganci per asta PG per AK11 - AK12 - AK21.
Hooks kit for AK11 - AK12 - AK21.



AKA019 Kit 2 Grucce appendiabiti per AK11 - AK12.
Coat hanger kit for AK11 - AK12.



AKA020 Kit Lavagna riscrivibile per AK14 - AK34.
Blackboard kit for AK14 - AK34.



AKA021 Kit serr. elettronica con telecomando.
Electronic Closing kit with remote control.




AKA022 Kit serr. elettronica con tessera.
Electronic Closing kit with card.



AKA023 Tessera master.
Card master.

AKA024 Tessera reset.
Reset card.

AKA025 Tessera Utente.
User card.



AKA026 Kit fissaggio di sicurezza.
Kit security fixing.

RICAMBI SPARE PARTS

A completamento sono previste ulteriori personalizzazioni con Kit dedicati.


To complete the line are previewed other customization with some Kit.

AKR001 Kit Tubo Portagruccie L. 450.
Clothes Hanger Bar W. 450.



AKR002 Specchio+Telaio colore 01 L. 450.
Mirror With Support colour 01 W. 450.

AKR003 Specchio+Telaio colore 02 L. 450.
Mirror With Support colour 02 W. 450.



AKR004 Specchio+Telaio colore 03 L. 450.
Mirror With Support colour 03 W. 450.

AKR005 Kit piedi regolabili H. 20/150.
Adjustable feet kit H. 20/150.



AKR006 Kit Porta Ciabatte/Porta Riviste L. 450.
Slippers/Magazine holder kit W. 450.



AKR007 Kit Porta Asciugamani L. 450.
Towel holder kit W. 450.



AKR008 Kit Cilindro con chiave.
Cylinder with key kit.



AKR009 Kit Serratura 3 vie.
Kit 3 point closing system.



AKR010 Kit Serratura Semplice
Simple lock kit



2

ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE
FILING AND CLASSIFICATION CABINETS



AMBIENTE UFFICIO OFFICE SPACE

Per la linea Archiviazione, oltre al grigio Ral 7035, standard dell'archiviazione metallica e al grigio metallizzato (anti impronta) ci siamo orientati sui colori bianco e nero "soft touch", per ottenere un effetto sensoriale, che rende la superficie estremamente morbida al tatto oltre a rendere più caldo il prodotto e favorirne l'integrazione con l'arredo ufficio, tradizionalmente in legno.

For the Office line, more than the grey Ral 7035 standard and the (anti-mark) metallic grey we choose the colors white and black "soft touch" to obtain a sensorial effect that makes the surface extremely soft to touch over more warm the product and promote the integration with office furniture, traditionally in wood.



GRIGIO RAL 7035
GREY RAL 7035



NERO SOFT TOUCH
BLACK SOFT TOUCH



BIANCO SOFT TOUCH
WHITE SOFT TOUCH



ZIRCONIO METALLIZZATO
ZIRCONIUM METALLIC



ARMADI CON ANTE A BATTENTE MONOBLOCCO

Costruiti in lamiera d'acciaio di spessore 8/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente dotati di 1 ripiano (740/S) 4 ripiani (740 e 740/CM) con supporti metallici zincati, regolabili su cremagliera e predisposti per alloggiamento delle cartelle sospese a lettura verticale. Ante a battente con speciali cerniere anti effrazione rotazione a 180°, chiusura con serratura a chiave di tipo yale o con maniglia incassata (versione CM), sistema alto basso. Sottoposti a verniciatura con polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035.

ARMADI CON ANTE A BATTENTE SMONTATI

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta di spessore 8/10, costituiti da pannelli smontabili ad incastro a vite o sistemi equivalenti. Ante a battente con speciali cerniere anti scasso, rotazione a 90°, chiusura con serratura a chiave e sistema alto-basso. Internamente dotati di ripiani regolabili, con predisposizione per alloggiamento delle cartelle sospese. Forniti in colli con imballo in cartone e montaggio a cura del cliente. Verniciatura a polvere epossipolistere di colore grigio Ral 7035, nero, bianco, zirconio.

ARMADI CON ANTE SCORREVOLI CIECHE SMONTATI
ED ARMADI CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO,
SMONTATI

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta di spessore 8/10 costituiti da pannelli smontabili ad incastro a vite o sistemi equivalenti. Dotati di ante scorrevoli cieche oppure di ante scorrevoli realizzate in vetro TEMPERATO di spessore 4 mm intelaiate su cornice in lamiera; entrambe le versioni munite di cuscinetti per lo scorrimento entro le guide ricavate sul fondo, con maniglie e chiusura a chiave. I modelli larghezza 120 cm hanno un unico vano, i modelli larghi 150 e 180 cm hanno una tramezza centrale atta a formare due vani, tutti dotati di ripiani regolabili con predisposizione per alloggiamento delle cartelle sospese. Forniti in colli con imballo in cartone. Verniciatura a polvere epossipoliestere di colore grigio Ral 7035, nero, bianco, zirconio.

ARMADI A SERRANDINA SMONTATI

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 8/10; montaggio degli elementi ad incastro, zoccolo h 60 mm. Verniciatura a polveri termo indurenti di colore grigio Ral 7035. Serranda di colore grigio, a scorrimento orizzontale in materiale plastico, a scorrere su apposite guide superiori ed inferiori; maniglie incassate, piani interni regolabili su cremagliera, predisposti per alloggiamento delle cartelle sospese. Chiusura con serratura a cilindro. Forniti in colli con imballo in cartone.

CLASSIFICATORI MONOBLOCCO

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 8/10 con spigoli raggiati. Cassetti con maniglia ad arco, scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale e muniti di cuscinetti a sfera con esterno in nylon antirumore; dotati di dispositivo antiribaltamento, con serratura con chiusura simultanea dei cassetti; predisposti per alloggiare cartelle sospese di interasse 33 oppure 39 (su aste zincate in dotazione) o eventuali separatori interni per schede. Verniciatura a polvere epossipoliestere di colore grigio chiaro.

ARMADI DI SICUREZZA SMONTATI

Art. CS510AF realizzato in lamiera di prima qualità, di spessore struttura 12/10, completo di n° 4 ripiani regolabili su cremagliera, ante a battente con serratura a chiave, doppia mappa e triplice espansione. Fornito in colli con scatole di cartone. Verniciato a polveri di colore grigio Ral 7035. Art. CS510AS realizzato in lamiera di prima qualità, spessore struttura 30/10, completo di n° 4 ripiani regolabili su cremagliera, ante a battente con serratura a chiave sistema doppia mappa e triplice espansione e maniglia per facilitare l'apertura. Fornito in colli con scatole di cartone. Verniciato a polveri termoindurenti colore grigio Ral 7035.

WELDED HINGED DOORS CABINETS

Made with steel sheet of thickness 8/10, with all the edges refolded. Inside 1 shelf (740/S) 4 shelves (740 e 740/CM) with zinc supports, adjustables on rack and predisposed for suspended files. Hinged doors with special unbreakables hinges with opening 180°, closing with keylock type yale or with embedded handle (CM version) high/low system. Painting with epoxy powders colour grey Ral 7035.

KNOCKED DOWN HINGED DOORS CABINETS

Made with first quality steel sheet of thickness 8/10, composed by panels to assemble with screws. Hinged doors with special unbreakables hinged with opening 90°, closing with keylock and high/low system. Inside adjustable shelves predisposed for sossende files. Packaging: carton box. Painting with epoxy powders colour grey Ral 7035, black, white, zirconium.

KNOCKED DOWN SLIDING DOORS CABINETS AND KNOCKED DOWN SLIDING GLASS DOORS CABINETS

Made with first quality steel sheet of thickness 8/10, composed by panels to assemble with screws. Full metal sliding doors or Temperate glass sliding doors thickness 4 mm with metal frame; both versions with rolling bears for the sliding on the bottom slideway, with handles and key lock. Models width dim. 120 cm has only one opening, the models with width dim. 150 and 180 cm have a central separation panel that divides 2 openings, all with adjustable shelves predisposed for suspenso files. Packaging: carton boxes. Painting with epoxy powders colour grey Ral 7035, black, white, zirconium.

KNOCKED DOWN ROLLER CABINETS

Made in steel sheet of thickness 8/10; tonguing assembly system, base h 60 mm. Painting with thermosetting powders colour grey Ral 7035. Plastic roller color grey, horizontal plastic slides with upper and lower slide ways; embedded handles, inside adjustable shelves on rack, predisposed for suspended files. Cylinder keylock closing. Packing: carton boxes.

WELDED FILING CABINETS

Made with steel sheet of thickness 8/10 with all the edges refolded. Total extraction sliding drawers with handle, with anti-noise rollers; anti-tilt mechanism, keylock with simultaneous closing for every drawer; predisposed for suspende files of cm 33 or cm 39 (with 2 bar included) or files separations. Painting with epoxy powders colour light grey.


KNOCKED DOWN SECURITY CABINETS

Art. CS510AF structure made with first quality steel sheet of thicknes 12/10, inside n° 4 adjustable shelves on rack, hinged door with keylock, double map and triple expansion. Packing with carton box. Painting with powders colour grey Ral 7035.


Art. CS510AS structure made with first quality steel sheet of thickness 30/10, with n° 4 adjustable shelves on rack, hinged doors with keylock double map and triple expansion system and handle for an easy opening. Packing with carton box. Painting with epoxy powders colour grey Ral 7035.

armadi metallici per archiviazione
filing cabinets


ARMADI ARCHIVIAZIONE ANTE BATTENTI MONOBLOCCO FILING CABINETS WEIDED HINGED DOORS CABINETS	740	740/CM	740/S	
ARMADI ARCHIVIAZIONE ANTE BATTENTI SMONTATI FILING CABINETS - KNOCKED DOWN HINGED DOORS CABINETS	AB100	MB100	LB100	
ARMADI ARCHIVIAZIONE ANTE SCORREVOLI SMONTATI FILING CABINETS - KNOCKED DOWN SLIDING DOORS CABINETS	AS120	MS120	LS120	OS120
	AS150	MS150	LS150	OS150
	AS180	MS180	LS180	OS180
ARMADI ARCHIVIAZIONE ANTA VETRO SMONTATI FILING CABINETS - KNOCKED DOWN GLASS SLIDING DOORS CABINETS	AV120	MV120	LV120	OV120
	AV150	MV150	LV150	OV150
	AV180	MV180	LV180	OV180
CLASSIFICATORI MONOBLOCCO WEIDED FILING CABINETS	2CL	3CL	4CL	
ARMADI A SERRANDINA SMONTATI KNOCKED DOWN ROLLER CABINETS	CS 410 SR	CS 412 SR	CS 418 SR	
ARMADI DI SICUREZZA SMONTATI KNOCKED DOWN SECURITY CABINETS			CS 510 AF	CS 510 AS



Chiusura con chiave anti-trauma.
Locking with safety key.



Imballo in cartone reggiato.
Reinforced carton packaging.



L'armadio è predisposto con 4 ripiani nella versione da 1200 e da 4+4 ripiani nelle versioni da 1500 e 1800. I ripiani sono regolabili su cremagliera. L'armadio è studiato per contenere 5 file di raccoglitori per archiviazione e può essere utilizzato anche per cartelle sospese.
(foto: particolare aggancio scala)

The cabinet is equipped with 4 shelves in the 1200 model and 4+4 shelves in the 1500 and 1800 models. The shelves are adjustable at the rail level and the cabinet may also be used to hang suspended files. (picture: detail of a stair case docking)



La finitura piana e liscia della schiena, rende questo armadio ideale per il posizionamento a centro-stanza. È disponibile un set di accessori per il completamento di gamma.
(foto: finitura piana e liscia della schiena - piani predisposti per cartelle sospese)

*The finishing of the spine of the cabinet makes it perfect for positioning in the centre of a room if desired. A set of accessories for the product range is also available.
(picture: Flat and smooth finishing of the squab- rails for suspension files)*

armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets



740

1000x450x2000 H | 63,4 Kg | 0,90 m³



ARMADI ANTE BATTENTI MONOBLOCCO
WELDED HINGED DOORS CABINETS

Armadio con ante a battente, studiato per contenere 5/2
file di raccoglitori per archiviazione.

Cabinet with standard doors, capable of holding 5/2
archiving storage rows.



740/CM

1000x450x2000 H | 63,4 Kg | 0,90 m³



740/S

1000x450x1000 H | 35,0 Kg | 0,45 m³



armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets



AB100

1000x450x2000 H | 81 Kg | 0,33 m³



2

ARMADI ANTE BATTENTI SMONTATI
KNOCKED DOWN HINGED DOORS CABINETS

Armadio con ante a battente, studiato per contenere
5/4/2 file di raccoglitori per archiviazione.

Cabinet with standard doors, capable of holding 5/4/2
archiving storage rows.



MB100

1000x450x1600 H | 60 Kg | 0,30 m³



LB100

1000x450x880 H | 40 Kg | 0,20 m³



armadi archiviazione e classificazione filing and classification cabinets



AS120

1200x450x2000 H | 92 Kg | 0,37 m³



2 ARMADI ANTE SCORREVOLI SMONTATI KNOCKED DOWN SLIDING DOORS CABINETS

Armadio con ante scorrevoli, studiato per contenere 5 file di raccoglitori per archiviazione.

Sliding doors cabinet, capable of holding 5 archiving storage rows.



AS150

1500x450x2000 H | 115 Kg | 0,51 m³



AS180

1800x450x2000 H | 130 Kg | 0,56 m³



armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets



MS120

1200x450x1600 H | 71 Kg | 0,35 m³



ARMADI ANTE SCORREVOLI SMONTATI
KNOCKED DOWN SLIDING DOORS CABINETS

Armadio con ante scorrevoli ideale per comporre gli spazi,
studiato per contenere 4 file di raccoglitori per
archiviazione.

Cabinet with sliding doors ideal for more compact spaces
capable of holding 4 archiving storage rows.



MS150

1500x450x1600 H | 91 Kg | 0,49 m³



MS180

1800x450x1600 H | 109 Kg | 0,54 m³



armadi archiviazione e classificazione filing and classification cabinets



LS120

1200x450x880 H | 45 Kg | 0,19 m³



ARMADI ANTE SCORREVOLI SMONTATI KNOCKED DOWN SLIDING DOORS CABINETS

Armadio con ante scorrevoli ideale anche come "scrivipiedi", studiato per contenere 2 file di raccoglitori per archiviazione.

Sliding doors cabinet, ideal also to write on standing up capable of holding 2 archiving storage rows.



LS150

1500x450x880 H | 58 Kg | 0,30 m³



LS180

1800x450x880 H | 64 Kg | 0,34 m³



armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets



OS120

1200x450x680 H | 43 Kg | 0,18 m³



2 ARMADI ANTE SCORREVOLI SMONTATI
KNOCKED DOWN SLIDING DOORS CABINETS

Sopralzi con ante scorrevoli ad un ripiano; può contenere 1
fila di raccoglitori per archiviazione.

Low sliding doors cabinet and 1 shelf. Capable of holding
1 archiving storage row.



OS150

1500x450x680 H | 56 Kg | 0,29 m³



OS180

1800x450x680 H | 62 Kg | 0,32 m³



armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets

TEMPERED UNI EN 12150-1



AV120

1200x450x2000 H | 94 Kg | 0,37m³



ARMADI ANTA VETRO SMONTATI
KNOCKED DOWN GLASS SLIDING DOORS CABINETS

Armadio con ante scorrevoli in vetro, studiato per contenere
5 file di raccoglitori per archiviazione.

Glass sliding doors cabinet, capable of holding 5 archiving
storage rows.

AV150

1500x450x2000 H | 119 Kg | 0,51 m³



AV180

1800x450x2000 H | 133 Kg | 0,56 m³



armadi archiviazione e classificazione filing and classification cabinets

TEMPERED UNI EN 12150-1



MV120

1200x450x1600 H | 77 Kg | 0,35m³



ARMADI ANTA VETRO SMONTATI KNOCKED DOWN GLASS SLIDING DOORS CABINETS

Armadio con ante scorrevoli in vetro ideale per comporre gli spazi, studiato per contenere 4 file di raccoglitori per archiviazione.

Glass sliding doors cabinet, ideal for compact spaces capable of holding 4 archiving storage rows.

MV150

1500x450x1600 H | 98 Kg | 0,49 m³



MV180

1800x450x1600 H | 110 Kg | 0,54 m³




armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets

TEMPERED UNI EN 12150-1



LV120

1200x450x880 H | 49 Kg | 0,19 m³



ARMADI ANTA VETRO SMONTATI
KNOCKED DOWN GLASS SLIDING DOORS CABINETS

Armadio con ante scorrevoli in vetro ideale anche come "scrivipiedi", studiato per contenere 2 file di raccoglitori per archiviazione.

Glass sliding doors cabinet, ideal also as "writing stand" capable of holding 2 archiving storage rows.

LV150

1500x450x880 H | 61 Kg | 0,30 m³



LV180

1800x450x880 H | 68 Kg | 0,34 m³




armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets

TEMPERED UNI EN 12150-1



OV120

1200x450x680 H | 47 Kg | 0,18 m³



ARMADI ANTA VETRO SMONTATI
KNOCKED DOWN GLASS SLIDING DOORS CABINETS

Sopralzo con ante scorrevoli in vetro ad un ripiano; può contenere 1 fila di raccoglitori per archiviazione.

Low cabinet with glass sliding doors and 1 shelf. Capable of holding 1 archiving storage row.

OV150

1500x450x680 H | 59 Kg | 0,29 m³



OV180

1800x450x680 H | 66 Kg | 0,32 m³



armadi archiviazione e classificazione filing and classification cabinets



2CL

500x680x760 H | 38 Kg | 0,28 m³



2

CLASSIFICATORI MONOBLOCCO WELDED FILING CABINETS

Classificatore a 2/3/4 cassetti completo di aste porta-cartelle predisposto anche per separatori oscillanti, con sistema anti-ribaltamento.

Filing cabinet with 2/3/4 drawers. Section with file-storage drawers, can also be used for sliding files and has a special anti-capsizing system.

3CL

500x680x1080 H | 54 Kg | 0,39 m³



4CL

500x680x1400 H | 72 Kg | 0,51 m³



armadi archiviazione e classificazione filing and classification cabinets



CS 410 SR

1000x450x2000 H | 81 Kg | 0,37 m³



2

ARMADI A SERRANDINA SMONTATI KNOCKED DOWN ROLLER CABINETS

Serrandina a scorrimento orizzontale in materiale plastico.
Piani regolabili e predisposti per cartelle sospese.

Plastic horizontal rolling door.
Adjustable shelves predisposed for suspended files.



CS 412 SR

1200x450x2000 H | 92 Kg | 0,42 m³



CS 418 SR

1800x450x2000 H | 118 Kg | 0,58 m³



armadi archiviazione e classificazione
filing and classification cabinets



Lamiera struttura 12/10
Structure sheet 12/10

Serratura
Lock



CS 510 AF

1000x500x2000 H | 100 Kg | 0,38 m³



2

ARMADI DI SICUREZZA SMONTATI
KNOCKED DOWN SECURITY CABINETS


Dotati di un sistema di chiusura con chiave a doppia mappa e triplice espansione, che chiude l'armadio sia in senso verticale che orizzontale.

With closing system with double key end 3 point extension that close the cabinet in 2 sides.



Lamiera struttura 30/10
Structure sheet 30/10

Serratura
Lock



CS 510 AS

1000x500x2000 H | 244 Kg | 0,67 m³



LSV100

Top dim. 1000x450x20 H.
Top dim. 1000x450x20 H.

LSV120

Top dim. 1200x450x20 H.
Top dim. 1200x450x20 H.



LSV150

Top dim. 1500x450x20 H.
Top dim. 1500x450x20 H.

LSV180

Top dim. 1800x450x20 H.
Top dim. 1800x450x20 H.

500A

Coppia ripiani per AB100-MB100-LB100.
(completi di reggipiani)
Couple of shelves for AB100-MB100-LB100.
(with supports)



512S

Coppia ripiani per armadi da 1200 mm.
(completi di reggipiani)
Couple of shelves for cabinets dim. 1200 mm.
(with supports)

515S

Coppia ripiani per armadi da 1500 mm.
(completi di reggipiani)
Couple of shelves for cabinets
dim. 1500 mm. (with supports)



518S

Coppia ripiani per armadi da 1800 mm.
(completi di reggipiani)
Couple of shelves for cabinets 1800 mm.
(with supports)


KREGZIG

Kit 4 reggipiani zincati.
4 galvanized shelf holders kit.



SERANSC

Serratura per ante scorrevoli.
Sliding doors lock.



KSER740

Kit serratura con aste art. 740.
Kit lock with bars art. 740.



KSEREURO

Serratura alto basso per 740/cm.
Lock high/low system for 740/cm.



CS 33 VE

Cartella sospesa lett. oriz. int. 33
per classificatori (pacco 50 cartelle).
Horizontal suspended files int. 33
for filing cabinets (pack 50 files).



CS 33 OR

Cartella sospesa lett. oriz. int. 33
per classificatori (pacco 50 cartelle).
Horizontal suspended files int. 33
for filing cabinets (pack 50 files).



CS 39 OR

Cartella sospesa lett. oriz. int. 39
per classificatori (pacco 50 cartelle).
Horizontal suspended files int. 39
for filing cabinets (pack 50 files).


SVAS

Separatore verticale H 24 per ripiani.
Vertical separation H 24 for shelves.



SOP

Separatore piccolo per classificatore.
Little separation for drawers.



SOG

Separatore grande per classificatore.
Big separation for drawers.



SCAS


Scala in alluminio H 250
(7 gradini).
Aluminium ladder H 250
(7 steps).

TRSC

Tubo reggiscala in alluminio al ml.
Aluminium ladder tube 1 meter.

STST

Tappo fine corsa per tubo reggiscala.
Final support for ladder holder tube.



STSI

Supporto per tubo reggiscala.
Support for ladder holder tube.

BT120/13

Supporto top H 68/72 - L 120.
Support for top H 68/72 - L 120.

BT150/13

Supporto top H 68/72 - L 150.
Support for H 68/72 - L 150.



BT180/13

Supporto top H 68/72 - L 180.
Support for H 68/72 - L 180.

740/RP

Ripiano supplementare
per 740 - 740/CM - 740/S.
(completo di reggipiani)
Additional shelf
for 740 - 740/CM - 740/S.
(with supports)



3

SPOGLIATOIO
LOCKER



ARMADI SPOGLIATOIO CLASSICI

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci in plastica. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo, bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADI SPOGLIATOIO UNIVERSALI

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Chiusura con serratura metallica a cilindro di tipo yale, chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADI SPOGLIATOIO CON DIVISORIO CLASSICI

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato, divisorio verticale per abiti civili e da lavoro. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADI SPOGLIATOIO CON DIVISORIO COMFORT

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato, divisorio verticale per abiti civili e da lavoro, piano inferiore formante vano porta scarpe. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura di tipo yale, con chiave piatta e in duplice copia o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADI SPOGLIATOIO SPECIALI

Art. 112 - 124 armadi spogliatoi con ante contrapposte

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente dotati di divisorio verticale centrale esteso per l'intera lunghezza,

CLASSIC LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Inside each compartment upper shelf, clothes hanger bar with plastic hooks. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted with aeration slits in the upper and lower parts. Card/Label holder. Inside: metal bar towel holder and glass to collect drops. Closing system with key lock type Yale with 2 keys or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

UNIVERSAL LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Inside each compartment upper metal shelf, clothes hanger bar with galvanized hooks. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted with aeration slits in the upper and lower parts. Card/Label holder. Inside: metal bar towel holder and glass to collect drops. Closing system with key lock type Yale with 2 keys or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

DOUBLE LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Inside each compartment upper metal shelf, clothes hanger bar with plastic hooks. Division wall for clean/dirty clothes. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted with aeration slits in the upper and lower parts. Card/Label holder. Inside: metal bar towel holder and glass to collect drops. Closing system with key lock type Yale with 2 keys or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

COMFORT LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. On feet. Inside each compartment upper metal shelf, clothes hanger bar with galvanized hooks. Division wall for clean/dirty clothes, lower shelf for shoes. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted with aeration slits in the upper and lower parts. Card/Label holder. Inside: metal bar towel holder and glass to collect drops. Closing system with key lock type Yale with 2 keys or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

SPECIAL LOCKERS

Art. 112 - 124 lockers with opposite doors

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Inside a vertical separation and 2 sides with both

formante due vani separati, ognuno corredato da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci scorrevoli in metallo zincato. Ante con cerniere speciali anti effrazione rotazione a 180°, con apertura a libro; ogni anta dotata di feritoie superiori ed inferiori per l'aerazione e predisposizione per cartellino porta nome. Chiusura con serratura a chiave o maniglia lucchettabile in metallo nichelato; all'interno dell'anta destra barra porta asciugamani in metallo e bicchiere raccogli goccia. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035.

Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

an upper shelf and clothes hanger bar with galvanized hooks. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, book opening system, closing system with key lock or padlock handle; every door is fitted with aeration slits in the upper and lower parts and card/Label holder. Inside the right door: metal bar towel holder and glass to collect drops. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

armadi spogliatoio lockers

ARMADI SPOGLIATOIO CLASSICI CLASSIC LOCKERS			ARMADI SPOGLIATOIO UNIVERSALI UNIVERSAL LOCKERS			ARMADI SPOGLIATOIO CON DIVISORIO CLASSICI CLASSIC DOUBLE COMPARTMENTS LOCKERS			ARMADI SPOGLIATOIO CON DIVISORIO COMFORT COMFORT DOUBLE COMPARTMENTS LOCKERS	
	021/1			101			201			
	021/2			102			202			
	021/3			103			203			
ARMADI SPOGLIATOIO SPECIALI SPECIAL LOCKERS	112	VF/PS VF/TP	ARMADI SPOGLIATOIO INOX AISI 304 INOX AISI 304 LOCKERS			ARMADI SPOGLIATOIO SMONTATI E COMPONIBILI KNOCKED DOWN LOCKERS			021/2S1 021/2S	
	124									
		VFSO		CX 205 SP CX 209 SP			040/EB 040/S			

Le ante degli armadi, con apertura di 180°, sono munite di feritoie per garantire un buon ricircolo dell'aria.

The LOCKER doors with 180° opening capability are equipped air-circulation slits.



MODELLO BASE - cod. P

Tutti i modelli sono progettati con piede e serratura con chiave.

BASE MODEL - cod. P

All models are plan with foot and keylock.



con piedi
with foot



con serratura con chiave
with keylock

VARIANTI A RICHIESTA

È possibile, per i modelli indicati nel catalogo, sostituire i seguenti elementi con:


VERSION ON DEMAND

It is possible, for models indicated in the catalogue, to replace the following elements with:



cod. L con serratura lucchettabile
cod. L padlock


OPTIONAL



con ante colorate
with coloured doors



con tetto inclinato with
sloping roof



chiusura 3 vie
3-way closure



panca portante
support bench



con zoccolo
with base

AMBIENTE SPOGLIATOIO LOCKER SPACE

Gli armadi spogliatoio sono arredi funzionali che possono esprimere facilmente il loro valore estetico attraverso il colore. Studi e ricerche sul tema, ci hanno permesso di approfondire e proporre nuovi aspetti materici e sensoriali e di riconoscere che l'utilizzo appropriato del colore esalta l'espressione della sua valenza quale elemento d'arredo. Si è quindi scelto di differenziare le nostre proposte in base ai diversi settori di utilizzo. Tonalità pastello che conferiscono all'ambiente un'atmosfera rilassante per il settore ospedaliero, la ristorazione, i centri benessere; tinte a forte impatto visivo, che esprimono invece l'energia del movimento, per il settore industriale, sportivo, scolastico e la grande distribuzione.

Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle vernici di alta qualità, rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche: resistenza all'abrasione, resistenza al calore umido e secco, classifica antigraffio alla durezza 3H.

Lockers are functional furniture that can easily express their aesthetic value through color. Studies and searches on the topic, have allowed us to deepen and to propose new materials and sensorial aspects and to recognize that the appropriate use of the color exalts the expression of its valence as furnishings element. We chose to differentiate our proposals based on the various fields of utilization. Pastel tonalities that confer to the space a relaxant atmosphere for the hospital field, for restaurant, for wellness centers; strong visual impact colors, that express instead the energy of the movement, for the industrial, sport, scholastic fields and the malls.

Particular attention has been placed in the choice of high quality painting, with the following technical characteristic: resistance to the abrasion, resistance to the humid and dry heat, classifies anti scratch to the hardness 3H.



CROCUS



VERDIGRIS



CARMINE



VIRIDIAN



TEAL GREEN



SIENNA ORANGE



TETTO INCLINATO SLOPING ROOF



Tetto spiovente antipolvere, costruito in lamiera d'acciaio spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Verniciato a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Dotato di predisposizione rapida per il fissaggio all'armadio, tramite biadesivo fornito in dotazione.

Sloping roof anti-dust, structure made with steel sheet of thickness 6/10, with all the edges refolded. Painting with epoxy powder grey Ral 7035. Rapid fixing system with bi-adhesive (included).

TE/030

323+500+205 H | 1 Kg | 0,05 m³

tetto inclinato per 101
sloping roof for 101

TE/036

361+330+205 H | 1 Kg | 0,05 m³

tetto inclinato per 021/1
sloping roof for 021/1

TE/040

421+500+205 H | 1,5 Kg | 0,06 m³

tetto inclinato per 201 - 040/EB - 040/S
sloping roof for 201 - 040/EB - 040/S

TE/050

526+500+205 H | 2 Kg | 0,08 m³

tetto inclinato per 021/2S1
sloping roof for 021/2S1

TE/060

616+500+205 H | 2,5 Kg | 0,09 m³

tetto inclinato per 102 - 112
sloping roof for 102 - 112

TE/069

691+330+205 H | 2,4 Kg | 0,09 m³

tetto inclinato per 021/2
sloping roof for 021/2

TE/080

811+500+205 H | 2,65 Kg | 0,12 m³

tetto inclinato per 202
sloping roof for 202

TE/090

908+500+205 H | 3,1 Kg | 0,14 m³

tetto inclinato per 103
sloping roof for 103

TE/100

1021+500+205 H | 3,5 Kg | 0,16 m³

tetto inclinato per 021/2S
sloping roof for 021/2S

TE/102

1021+330+205 H | 3,2 Kg | 0,15 m³

tetto inclinato per 021/3
sloping roof for 021/3

TE/120

1021+500+205 H | 4,1 Kg | 0,18 m³

tetto inclinato per 104 - 124 - 203
sloping roof for 104 - 124 - 203

NUOVO PIEDE NEW FOOT



Supporto in Abs anticorrosione dotato di filetto per il piedino regolabile(optional) che favorisce il posizionamento senza rigare il pavimento.

Il particolare disegno permette di irrobustire il piede e supporta lo zoccolo applicabile anche successivamente.

Abs Support anticorrosion with thread for the adjustable foot (optional) that favors the positioning without scratch the floor.

With this particular design the foot is stronger and supports the base applicable also subsequently.

CHIUSURA DI SICUREZZA A 3 VIE - ACCESSORI 3-WAY SECURE CLOSURE - ACCESSORIES

Piede in ABS, provvisto di filetto per regolazione, resistente all'attacco di prodotti detergenti e corrosivi utilizzati nel lavaggio dei luoghi pubblici.

ABS feet, resistance against detergents and corrosives used in the washing of public places.

Chiusura di sicurezza a 3 vie per garantire maggiore privacy ed evitare le effrazioni.

Secure 3-way closure to guarantee maximum privacy and avoid breakins.



armadi spogliatoio classici
classic lockers

3

INDUSTRIA E CANTIERISTICA
GENERAL AND BUILDING INDUSTRIES

Spogliatoio classico 1 posto.
1 Single compartment classic locker.

Spogliatoio classico 2 posti.
2 Single compartment classic locker.

Spogliatoio classico 3 posti.
3 Single compartment classic locker.



021/2

690x330x1800 H | 27,5 Kg | 0,41 m³



021/1

360x330x1800 H | 16,3 Kg | 0,21 m³



021/3

1020x330x1800 H | 39,6 Kg | 0,61 m³



armadi spogliatoio universali
universal lockers



104

1200x500x1800 H | 57,6 Kg | 1,08 m³



3

INDUSTRIA E CANTIERISTICA
GENERAL AND BUILDING INDUSTRIES

Spogliatoio 1 posto.
1 single compartment locker.

Spogliatoio 2 posti.
2 single compartment locker.

Spogliatoio 3 posti.
3 single compartment locker.

Spogliatoio 4 posti.
4 single compartment locker.

101

322x500x1800 H | 19,5 Kg | 0,29 m³



102

615x500x1800 H | 32,7 Kg | 0,55 m³



103

907x500x1800 H | 45,5 Kg | 0,81 m³



armadi spogliatoio con divisorio classici classic double compartments lockers



202

810x500x1800 H | 43,9 Kg | 0,72 m³



INDUSTRIA NORMATIVA D.LGS. 81/08 DOUBLE COMPARTMENTS LOCKERS

Spogliatoio con divisorio 1 posto.
1 double compartment locker.


Spogliatoio con divisorio 2 posti.
2 double compartment locker.

Spogliatoio con divisorio 3 posti.
3 double compartment locker.




201

420x500x1800 H | 25,0 Kg | 0,37 m³



203

1200x500x1800 H | 62,0 Kg | 1,08 m³



armadi spogliatoio con divisorio comfort comfort double compartments lockers



I piani divisori permettono l'organizzazione dello spazio. Nella parte centrale dell'armadio gli indumenti da lavoro sono separati da quelli personali. Nella parte superiore ed inferiore spazi porta oggetti. Asta porta grucce zincata, dotata di due ganci.

Dividing shelves ensure the best organisation of space. In the central part of the locker working clothes can be separated from personal clothes. In the upper and lower parts there is space for storing objects. Galvanized clothes hanger rail equipped with two hooks.



021/2S1

525x500x1800 H | 29,2 Kg | 0,47 m³



3 INDUSTRIA NORMATIVA D.LGS. 81/08 DOUBLE COMPARTMENTS LOCKERS

Spogliatoio con divisorio e vano portascarpe a 1 posto.

Locker with division and compartment for shoes 1 door.

Spogliatoio con divisorio e vano portascarpe a 2 posti.

Locker with division and compartment for shoes 2 doors.

D.LGS. n° 81/08

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il comma 1.12. ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

021/2S

1020x500x1800 H | 54,2 Kg | 0,91 m³



armadi spogliatoio speciali special lockers

3

ARMADI SPOGLIATOIO SPECIALI SPECIAL LOCKERS

Spogliatoio con separazione totale
dei vani sporco pulito a 1 posto.

*Lockers with total separation of dirty
from clean clothes 1 door.*

Spogliatoio con separazione totale
dei vani sporco pulito a 2 posti.

*Lockers with total separation of dirty
from clean clothes 2 door.*



112

615x500x1800 H | 32,7 Kg | 0,55 m³



124

1200x500x1800 H | 63,0 Kg | 1,08 m³



armadi spogliatoio speciali special lockers

3

ARMADI SPOGLIATOIO SPECIALI SPECIAL LOCKERS

Armadio vigili del fuoco e sopralzo.
Fire-man locker and upper cabinet.



VF/PS

600x500x1950 H | 32,4 Kg | 0,58 m³



Ral 3000

Specchio VF.
Mirror VF.



Art. VF/PS- VF/TP

Guardaroba costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente corredati di tubo porta grucce nella parte superiore, nella parte inferiore: versione PS con cassonetto scarpiera a 4 vani oppure versione TP con 2 ripiani. Anta a battente con robuste cerniere anti effrazione, rotazione a 180°, feritoie superiori ed inferiori per l'aerazione e predisposizione per cartellino porta nome; all'interno specchio, barra metallica porta asciugamani, bicchiere raccogli goccia; chiusura con serratura a chiave tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile.

Art. VF/SO

Internamente corredati di 2 ripiani mobili. Chiusura con serratura a chiave tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035.

VF/TP

600x500x1950 H | 31,9 Kg | 0,58 m³



Ral 3000



VF/SO

600x500x800 H | 18 Kg | 0,25 m³



Ral 3000



armadi spogliatoio inox aisi 304

inox aisi 304 lockers



CX205 SP

500x500x2160 H | 55,0 Kg | 0,6 m³



ARMADI SPOGLIATOIO INOX AISI 304

INOX AISI 304 LOCKERS

Spogliatoio con divisorio.

Double locker.



CX209 SP

950x500x2160 H | 80,0 Kg | 1 m³



armadi spogliatoio smontati knocked down lockers



O40/EB

420x500x1800 H | 29 Kg | 0,11 m³




Spogliatoio smontato e componibile costruito in lamiera di acciaio di spessore 6/10, posizionato su zoccolo basso, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti in metallo, asta appendi gruccia, ganci scorrevoli in metallo zincato, divisorio verticale per la separazione degli abiti (montaggio facoltativo). Ante con cerniere speciali anti effrazione rotazione a 180°, dotate di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione e complete di predisposizione per cartellino porta nome; chiusura con serratura metallica a cilindro di tipo yale, chiave piatta e in duplice copia. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035.

Optional: piedino anti-corrosione regolabile in altezza Art. KPR.
Optional: anti-corrosion adjustable feet Art. KPR.



Knocked down locker structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10, without feet, with all the edged refolded. Inside compartment upper metal shelf, clothes hanger bar with galvanized hooks. Division wall for clean/dirty clothes. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted with aeration slits in the upper and lower parts. Card/Label holder. Inside: metal bar towel holder and glass to collect drops. Closing system with keylock type yale with 2 keys or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

Imballo in cartone reggiato.
Reinforced carton packaging.



3

ARMADI SPOGLIATOIO SMONTATI ARMADI SPOGLIATOIO SMONTATI

Armadio spogliatoio smontato e componibile.
Knocked down locker, 2 compartments.

Elemento a seguire.
Following element.



O40/S

420x500x1800 H | 24 Kg | 0,11 m³




PASSEPARTOUT

Chiave universale.
Master key.



LUCCHETTO

Lucchetto con 3 chiavi.
Padlock with 3 keys.



SERRLUCCH

Serratura lucchettabile.
Padlock.



SERRCOMMECC

Serratura a combinazione meccanica.
Combination lock.




SERSTD

Serratura a cilindro.
Keylock.



SERRELETT

Serratura elettronica.
Electronic lock.



SERMON

Serratura a moneta.
Coin lock.



SICURSERR

Chiusura a 3 vie compresa sertpps.
3 way closing with lock.




RPIAN 325

Pianetto in plastica 325.
Plastic shelf 325.



RPIAN 350

Pianetto in plastica 350.
Plastic shelf 350.



COL. Anta

Colorazione anta
serie 021 - 100 - 200 - 112 - VF.
Coloured door
series 021 - 100 - 200 - 112 - VF.



COL. Armadio completo

Colorazione armadio completo
(unico colore).
Coloured locker
(one colour).



KPR

Kit 4 piedini livellatori in materiale plastico
per spogliatoio.
4 adjustable plastic feet kit.



GANCIO INTERNO

Gancio interno supplementare.
Extra internal hook.



KZL1

Kit coppia zoccolo laterale prof. 330.
2 lateral base depth 330.



KZL2

Kit coppia zoccolo laterale prof. 500.
2 lateral base depth 500.



KZF3

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 420.
Frontal base kit L mm. 420.



KZF4

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 525.
Frontal base kit L mm. 525.



KZF1

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 322.
Frontal base kit L mm. 322.



KZF2

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 360.
Frontal base kit L mm. 360.



KZF5

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 615.
Frontal base kit L mm. 615.



KZF6

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 690.
Frontal base kit L mm. 690.



KZF7

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 810.
Frontal base kit L mm. 810.



KZF8

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 907.
Frontal base kit L mm. 907.



KZF9

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 1020.
Frontal base kit L mm. 1020.



KZF10

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 1200.
Frontal base kit L mm. 1200.



KDH1

Divisorio centrale a tutta altezza serie 200.
Central division wall series 200.



KDH2

Divisorio centrale altezza ridotta serie 021/2S-2S1.
Smaller central division series 021/2S-2S1.



KAL1

Anta laminato serie 100 - 200.
Laminate door series 100 - 200.

a richiesta

KPS1

Piano supplementare serie 100.
Extra shelf series 100.



KAL2

Anta plexiglass serie 100 - 200.
Plexiglass door series 100 - 200.

a richiesta

KPS2

Piano supplementare serie 200.
Shelf series 200.



4

MULTIVANO
MULTI COMPARTMENT LOCKERS



ARMADI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI UNIVERSALI

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente dotato di asta portagruce supportato da gancini. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie per l'aerazione nella parte superiore ed inferiore, predisposizione per cartellino porta nome. Luce di entrata: 220x790 h. Misure interne utili: 290x480x820 h. Chiusura a chiave con serratura tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI COMFORT

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Anta a battente, con foratura specifica di aerazione, cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, maniglia quadrata a filo anta con cornice porta nome. Ogni vano dotato internamente di asta porta grucce supportata da gancini. Luce di entrata dei vani: 360x790 h. Misure interne: 400x475x820 h. Chiusura a chiave con serratura tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADI CASELLARI

Costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Anta a battente, con foratura specifica di aerazione, cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, maniglia quadrata a filo anta con cornice porta nome. Luce di entrata dei vani: 360x374 h. Misure interne: 400x475x410 h. Chiusura a chiave con serratura tipo yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

PORTAVALORI

Armadi casellari costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, posizionati su zoccolo. Dotati di n. 24/30 ante incernierate indipendenti. Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035.

Dim. del vano:

Modello a 24 caselle dim. 300x500x190 h

Modello a 30 caselle dim. 300x500x148 h

ARMADI BIANCHERIA

Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità di spessore 6/10, telaio porta principale in profilato d'acciaio incernierata al corpo del mobile e n° 5/10 ante indipendenti, incernierate alla porta principale per permettere la doppia apertura: porta principale per consentire il contemporaneo ripristino della biancheria pulita, portine per l'utenza del singolo vano. Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione, sia per la porta principale che per le singole antine. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore grigio Ral 7032. Dim. vano:

Modello a 5 vani dim. 380x460x320 h

Modello a 10 vani dim. 380x460x155 h

Art. CS701 BI

Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità di spessore 6/10, porta con apertura superiore e scivolo in acciaio inox per consentire il deposito della biancheria sporca. Predisposizione interna per contenimento sacco di raccolta (escluso). Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore grigio Ral 7032.

CARTELLIERE

Costruite in lamiera di spessore 8/10 con tutti gli angoli esterni, top compreso, raggiati; zoccolo di base rialzato per consentire facile accesso ai vani inferiori. Le porte possono essere chiuse da serratura unica atta a bloccare tutte contemporaneamente (versione SC) o singola per ogni porta (versione SS), apertura dall'alto verso il basso con fermo orizzontale a 90° creante piano appoggio/consultazione e sono corredate di porta cartellino indicatore, di maniglie in plastica antiurto o di serrature numerate con chiave in doppio esemplare.

Dim. utili interno casella mm 450x335x190 h

Luce entrata casella mm 405x335x165 h

UNIVERSAL COMPARTMENT LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Inside each compartment clothes hanger bar with hooks. Hinged doors with special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted with aeration slits in the upper and lower parts. Card/Label holder. Entrance: 220x790 h. Internal dimension: 290x480x820h. Closing system with keylock type yale or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

COMFORT COMPARTMENT LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Hinged doors with special ventilation holes, special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted squared handle with card holder. Inside every compartment clothes hanger bar with hooks. Entrance: 360x790h. Internal dimensions: 400x475x820h. Closing system with keylock type yale or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

MINI COMPARTMENT LOCKERS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 with all the edges refolded, design feet with plastic stopper for adjustable feet and frontal/lateral base. Hinged doors with special ventilation holes, special unbreakable hinges with 180° rotation capability, fitted squared handle with card holder. Entrance: 360x374 h. Internal dimension: 400x475x410 h. Closing system with keylock type yale or padlock handle. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

CABINETS WITH 24/30 DOORS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10 on base. n. 24/30 hinged doors. Closing system with keylock with 2 keys. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

Dim. of each compartment:

Model with 24 doors dim. 300x500x190 h

Model with 30 doors dim. 300x500x148 h

LAUNDRY CABINETS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10, door frame of the main door hinged to the corpus of the cabinet and n° 5/10 independent doors, hinged to the main door to allow the double opening: main door for laundry changing and each door for the employers. Closing system with keylock with 2 keys, for all the doors. Painting with epoxy powder grey Ral 7032.

Dim. of each compartment :

Model with 5 doors dim. 380x460x320 h

Model with 10 doors dim. 380x460x155 h

Art. CS701 BI

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10, door with sloping opening in the upper part for the dirty laundry. Predisposed for the laundry bag (not included). Closing system with keylock with 2 keys. Painting with epoxy powder grey Ral 7032.

FILING CABINETS

Structure made of high quality steel sheets of thickness 8/10 with all the edges, top included, refolded; tall base to allow an easy access to lower doors. Doors can be closed with one lock (version SC) or every door with one single lock (version SS), opening from up to down with stop to 90° for writing, every door has a card holder, plastic handle or numbered key lock with 2 keys. Internal dim. mm 450x335x190 h

Entrance mm 405x335x165 h

armadi multivano multi compartment lockers

ARMADI SPOGLIATOIO
SOVRAPPOSTI UNIVERSALI
UNIVERSAL MULTI COMPARTMENT
LOCKERS

111

222

333

444

ARMADI SPOGLIATOIO
SOVRAPPOSTI COMFORT
COMFORT MULTI COMPARTMENT
LOCKERS

242

244

246

ARMADI CASELLARI E PORTAVALORI
MINI COMPARTMENT LOCKERS

204

208

212

224

230

ARMADI BIANCHERIA
LAUNDRY CABINETS

CS 705 BI

CS 710 BI

CS 701 BI

CARTELLIERE
FILING CABINETS

CS 610 SC


CS 610 SS

CS 620 SC

CS 620 SS


Nuova foratura e nuova maniglia.

New Holes and new handle.



Kit scuola/sport.

School /sport kit.



TETTO INCLINATO SLOPING ROOF



Tetto inclinato con funzione antipolvere come DLGS 81/08.
Sloping roof with anti-dust function according to the norm 81/08.

TE/030

323+500+205 H | 1 Kg | 0,05 m³

tetto inclinato per 111
sloping roof for 111

TE/040

421+500+205 H | 1,5 Kg | 0,06 m³

tetto inclinato per 204 - 242
sloping roof for 204 - 242

TE/060

616+500+205 H | 2,5 Kg | 0,09 m³

tetto inclinato per 222
sloping roof for 222

TE/080

811+500+205 H | 2,65 Kg | 0,12 m³

tetto inclinato per 208 - 244
sloping roof for 208 - 244

TE/090

908+500+205 H | 3,1 Kg | 0,14 m³

tetto inclinato per 333
sloping roof for 333

TE/120

1021+500+205 H | 4,1 Kg | 0,18 m³

tetto inclinato per 444- 246 - 212
sloping roof for 444- 246 - 212

KIT SCUOLA /SPORT SCHOOL /SPORT KIT



armadi multivano
multi compartment lockers

ARMADI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI UNIVERSALI
UNIVERSAL MULTI COMPARTMENT LOCKERS

Sovrapposto 1+1.
1+1 multi compartment locker.

Sovrapposto 2+2.
2+2 multi compartment locker.

Sovrapposto 3+3.
3+3 multi compartment locker.

Sovrapposto 4+4.
4+4 multi compartment locker.



Tubo appendiabiti cromato
Clothes hanger bar



222

615x500x1800 H | 33,0 Kg | 0,55 m³



111

322x500x1800 H | 20 Kg | 0,29 m³



333

907x500x1800 H | 45,7,6 Kg | 0,81 m³



444

1200x500x1800 H | 58,0 Kg | 1,08 m³



armadi multivano multi compartment lockers



244

810x500x1800 H | 45,0 Kg | 0,72 m³



ARMADI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI COMFORT COMFORT MULTI COMPARTMENT LOCKERS

4

Sovrapposto 1+1.
1+1 multi compartment locker.

Sovrapposto 2+2.
2+2 multi compartment locker.

Sovrapposto 3+3.
3+3 multi compartment locker.

242

420x500x1800 H | 27,0 Kg | 0,37 m³



246

1200x500x1800 H | 64,0 Kg | 1,08 m³



armadi multivano multi compartment lockers

ARMADI CASELLARI MINI COMPARTMENTS LOCKERS

4

Casellario 4 vani su piedi.
4 mini compartment locker on feet.

Casellario 8 vani su piedi.
8 mini compartment locker on feet.

Casellario 12 vani su piedi.
12 mini compartment locker on feet.



Optional:
Serratura a moneta.
Coin lock.



Optional:
Serratura elettrica digitale.
Electronic lock.



208

810x500x1800 H | 48,73 Kg | 0,72 m³



204

420x500x1800 H | 31,35 Kg | 0,37 m³



212

1200x500x1800 H | 67,47 Kg | 1,08 m³



armadi multivano multi compartment lockers



224

900x500x1800 H | 62,2 Kg | 0,81 m³



4

ARMADI CASELLARI E PORTAVALORI MINI COMPARTMENTS LOCKERS

Casellario 24 vani su zoccolo.
24 mini compartment locker on base.

Casellario 30 vani su zoccolo.
30 mini compartment locker on base.



230

900x500x1800 H | 73,5 Kg | 0,81 m³



armadi multivano multi compartment lockers

4

ARMADI BIANCHERIA LAUNDRY CABINETS

Armadio raccolta biancheria sporca.
Cabinet for dirty clothes.

Armadio distribuzione biancheria a 5 e 10 vani.
Cabinet 5 and 10 doors with double door for
laundry distribution.



CS 710 BI

380x460x1820 H | 28,5 Kg | 0,32 m³



Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità spessore 6/10, telaio porta principale in profilato d'acciaio incernierata al corpo del mobile e n° 5/10 ante indipendenti, incernierate alla porta principale per permettere la doppia apertura: porta principale per consentire il contemporaneo ripristino della biancheria pulita, portine per l'utenza del singolo vano. Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione, sia per la porta principale che per le singole antine. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore grigio Ral 7032.

Dim. Vano
Modello a 5 vani. Dim vano:
380x460x320 h
Modello a 10 vani. Dim. Vano:
380x460x155 h

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10, door frame of the main door hinged to the corpus of the cabinet and n° 5/10 independed doors, hinged to the main door to allow the double opening: main door for laundry changing and each door for the employers. Closing system with keylock with 2 keys, for all the doors. Painting with epoxy powder grey Ral 7032

*Dim. of each compartment
Model with 5 doors.
Dim. 380x460x320 h
Model with 10 doors.
Dim. 380x460x155 h*

CS 705 BI

380x460x1820 H | 24,30 Kg | 0,32 m³



CS 701 BI

380x460x1820 H | 22,0 Kg | 0,32 m³



Armadio monoblocco realizzato in lamiera d'acciaio di prima qualità spessore 6/10, porta con apertura superiore e scivolo in acciaio inox per consentire il deposito della biancheria sporca. Predisposizione interna per contenimento sacco di raccolta (escluso). Chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore grigio Ral 7032.

Structure made of high quality steel sheets of thickness 6/10, door with sloping opening in the upper part for the dirty laundry Predisposed for the laundry bag (not included). Closing system with keylock with 2 keys. Pain-ting with epoxy powder grey Ral 7032.



armadi multivano
multi compartment lockers



CS 610 SC

900x360x1060 H | 40,0 Kg | 0,34 m³



4

CARTELLIERE
MINI COMPARTMENTS CABINET

Cartelliere a 10 e 20 caselle con
serratura centralizzata o singola per
ogni vano.

Filingcabinet 10 and 20
compartments with central closing or
single door closing.

CS 610 SS

900x360x1060 H | 40,0 Kg | 0,34 m³



CS 620 SC

900x360x2000 H | 71,0 Kg | 0,66 m³



CS 620 SS

900x360x2000 H | 71,0 Kg | 0,66 m³




PASSEPARTOUT

Chiave universale.
Master key.



LUCCHETTO

Lucchetto con 3 chiavi.
Padlock with 3 keys.



SERRLUCCH

Serratura lucchettabile.
Padlock.



COL/111-222-333-444 242-244-246

Colorazione anta sovrapposti.
Coloured door multi compartment
lockers.



SERSTD

Serratura a cilindro.
Keylock.



COL/204-208-212

Colorazione anta casellari.
Coloured door mini compartment lockers.



SERMON

Serratura a moneta.
Coin lock.



COL. Armadio completo

Colorazione armadio completo.
(unico colore).
Coloured locker
(one colour).



SERRELET

Serratura elettronica.
Electronic lock.



KSP

Kit scuola /sport serie 200.
Kit school /sport series 200.



SERRCOMMECC

Serratura a combinazione meccanica.
Combination lock.



SICURSERR

Chiusura a tre vie compresa sertpps.
3 way closing with lock.



GANCIO INTERNO

Gancio interno supplementare.
Extra internal hook.



KPR

Kit 4 piedini livellatori in materiale plastico
per spogliatoio.
4 plastic adjustable feet kit.



KZL2

Kit coppia zoccolo laterale prof.500.
2 lateral base kit depth 500.



KZF7

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 810.
Frontal base kit L mm. 810.



KZF8

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 907.
Frontal base kit L mm. 907.

KZF10

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 1200.
Frontal base kit L mm. 1200.

KZF1

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 322.
Frontal base kit L mm. 322.



KZF3

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 420.
Frontal base kit L mm. 420.

KZF5

Kit zoccolo singolo frontale L mm. 615.
Frontal base kit L mm. 615.

KPS1

Piano supplementare serie 100.
Extra shelf series 100.



KPS2

Piano supplementare serie 200.
Extra shelf series 200.

KAL3

Anta laminata serie 100-200-300.
Laminare door 100-200-300.

a richiesta

KAL4

Plexiglass serie 100-200-300.
Plexiglass door 100-200-300.

a richiesta

5

COMPLEMENTI D'ARREDO
FURNITURE COMPLEMENTS



PANCHE
Art. 010/3-4-6
Art. CP040-060-080SA

Struttura realizzata in tubo quadro mm 30x30, gambe smontabili complete di minuteria metallica, con puntali fissi anti rumore; verniciata a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Seduta con n° 3 doghe in legno ramino mm 100x22, lucidate al naturale. Panche con alzata: seduta, schienale, supporto appendiabiti, realizzati in massello di legno faggio al naturale, appendiabiti in materiale plastico di colore nero; poggia borse in metallo. Imballo in scatola di cartone.

Art. PA/030-40-60-80-90-120

Panche portanti realizzate in tubolare di acciaio 30x30, seduta con n° 3 doghe di legno al naturale, struttura verniciata a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035. Fissaggio all'armadio con sistema bloccaggio piedini a Vostra cura. Altezza complessiva dell'armadio posizionato su panca: ca. 2100 mm. Profondità complessiva dell'armadio su panca: 815 mm.

TUTTOPIANI

Armadi monoblocco costruiti in lamiera d'acciaio di spessore in 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente dotati di 4 ripiani regolabili su asole. Una sola anta e chiusura con serratura a chiave di tipo yale, per il modello più piccolo; ante a battente con chiusura con serratura a chiave e sistema alto-basso per gli altri due modelli, tutti con cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035.

PORTASCOPE

Armadi monoblocco costruiti in lamiera d'acciaio di spessore in 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Internamente corredati di kit portascopo costituito da 1 damezzina verticale e 4 pianetti. Una sola anta e chiusura con serratura a chiave di tipo yale, per il modello più piccolo; ante a battente, chiusura con serratura a chiave e sistema alto-basso per gli altri due modelli, tutti con cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035.

GRC

Armadio monoblocco costruito in lamiera d'acciaio di spessore in 6/10. Attrezzatura composta da: 1 ripiano superiore occupante l'intera larghezza del vano e di una damezza verticale formante due vani sottostanti: lato destro con n° 3 ripiani regolabili, lato sinistro dotato di asta appendi gruccia posizionata sotto al piano, perpendicolarmente alla schiena, per consentire la collocazione degli indumenti. Cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, chiusura con serratura a chiave e sistema alto-basso. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035.

SEAT BENCHES
Art. 010/3-4-6
Art. CP040-060-080SA

Structure made in squared pipe mm 30x30, dismounted feet with screws, with plastic stoppers anti-noise; painting with epoxy powder grey Ral 7035. Seat with n° 3 natural wooden strips mm 100x22. Benches with clothes hanger: seat, back and support for clothes hanger, made with natural beech wood, clothes hanger in plastic colour black; metal bag hanger. Packing: carton box.

Art. PA/030-40-60-80-90-120

Support bench made with steel pipe 30x30, seat with n° 3 natural wood strips, structure painted with epoxy powder grey Ral 7035. Fixed to the cabinet with screws. Total height of the locker on bench: ca. 2100 mm. Total depth: 815 mm.

UTILITY CABINETS

Welded cabinets made in steel sheet of thickness 6/10, with all the edges refolded. Inside 4 adjustable shelves. One door with keylock for TP/060, Hinged doors with high/low t closing system and keylock for TP/080 and TP/100, all with special unbreakable hinges with opening 180°. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

BROOM STORING CABINETS

Welded cabinets made in steel sheet of thickness 6/10, with all the edges refolded. Inside kit for brooms with 1 separation wall and 4 shelves. One door with keylock for PS/060, Hinged doors with high/low t closing system and keylock for PS/080 and PS/100, all with special unbreakable hinges with opening 180°. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

GRC

Welded cabinets made in steel sheet of thickness 6/10, with all the edges refolded. Inside: kit with 1 upper shelf and a separation wall, for the right side 3 adjustable shelves, for the left side cloche hanger bar under the upper shelf. Closing with keylock and high/low system. Painting with epoxy powder grey Ral 7035.

complementi d'arredo
furniture complements

PANCHE SEAT BENCHES	010/3	010/3PS	PANCHE PORTANTI SUPPORT BENCHES	PA/030	PA/120	PANCHE CON ALZATA, SCHIENALE APPENDIABITI, PORTABORSE BENCHES WITH CLOTHES HANGER AND BAGS HANGER	CP 040 SA	010/3PS
	010/4	010/4PS		PA/060	PA/040		CP 060 SA	010/4PS
	010/6	010/6PS		PA/090	PA/080		CP 080 SA	010/6PS

ARMADI PORTASCOPE E TUTTOPIANI BROOM STORING CUPBOARDS AND CUPBOARDS WITH SHELVES	PS/060	TP/080	ARREDO MENSA CANTEEN FURNISHING	CM 142 TV	CM 340 PL	CM 220 TV	CM 400 LA	
	TP/060	PS/100		CM 143 TV			CM 400 PP	
	PS/080	TP/100		GRC			CM 144 TV	CM 402 PP
							CM 148 TV	CM 403 PP
			CM 149 TV	CM 360 PL	CM 240 TV	CM 404 PP		
					CM 260 TV	CM 408 PP		

ARMADI PER MAT. INFIAMMABILI E FITOFARMACI INFIAMMABLE MATERIALS CUPBOARDS AND CHEMICAL PRODUCTS CUPBOARDS	CI 120 FL	705 IT	ARMADI TUTTO PIANI INOX INOX CABINETS WITH SHELVES	CX 105 RP	ARMADI ZINCOPLASTIFICATI PLASTIC GALVANIZED CABINETS	CZ 801 TP	CZ 802 PS
	CI 210 FL	715 IT		CX 109 RP		CZ 801 PS	CZ 803 TP
						CZ 802 TP	CZ 803 PS

ARMADI PORTAUTENSILI TOOL HOLDER CUPBOARDS	CS 205 PU	CS 205 SI



010/3

1000x370x430 H | 11 Kg | 0,16 m³

Panca 3 posti.
3 Seats bench.

010/4

1500x370x430 H | 16 Kg | 0,24 m³

Panca 4 posti.
4 Seats bench.

010/6

2000x370x430 H | 19 Kg | 0,32 m³

Panca 6 posti.
6 Seats bench.

PA/030

322x815x420 H | 7 Kg | 0,10 m³

Panca portante per 101.
Support bench for 101.

PA/040

420x815x420 H | 8 Kg | 0,13 m³

Panca portante per 201.
Support bench for 201.

PA/060

615x815x420 H | 9 Kg | 0,19 m³

Panca portante per 102.
Support bench for 102.

PA/080

810x815x420 H | 11 Kg | 0,25 m³

Panca portante per 202.
Support bench for 202.

PA/090

907x815x420 H | 12 Kg | 0,29 m³

Panca portante per 103.
Support bench for 103.

PA/120

1200x815x420 H | 15 Kg | 0,38 m³

Panca portante per 104 e 203.
Support bench for 104 and 203.

PANCHE PORTANTI SUPPORT BENCH

Armadio spogliatoio su panca Art. 202 - PA/080 H. totale mm. 2010x815 profondità.
Changing room lockers on bench Art. 202 - PA/080 H. mm. 2010x815 depth.



PANCHE CON ALZATA, SCHIENALE,
APPENDIABITI, PORTABORSE
BENCHES WITH CLOTHES HANGER
AND BAGS HANGER

CP 040 SA

1000x390x1730 H | 20 Kg | 0,20 m³

Panca 4 appendiabiti.
4 Seats bench.

CP 060 SA

1500x390x1730 H | 28 Kg | 0,20 m³

Panca 6 appendiabiti.
6 Seats bench.

CP 080 SA

1200x390x1730 H | 38 Kg | 0,20 m³

Panca 8 appendiabiti.
8 Seats bench.



010/3PS

1000x000x000 H | 3,0 Kg | 0,16 m³

Portascarpe per 010/3 e CP040SA.
Shoes holder for 010/3 and CP040SA.

010/4PS

1500x000x000 H | 5,0 Kg | 0,24 m³

Portascarpe per 010/4 e CP060SA.
Shoes holder for 010/4 and CP060SA.

010/6PS

2000x000x000 H | 6,0 Kg | 0,32 m³

Portascarpe per 010/6 e CP080SA.
Shoes holder for 010/6 and CP080SA.



PS/060

600x400x1800 H | 31,6 Kg | 0,43 m³

ARMADI CONTENITORI MULTIUSO PORTASCOPE

Damezzina verticale con 4 ripiani più corti.

PS/060: una sola anta con serratura a chiave.

PS/080 - PS/100: due ante a battente con serratura a chiave sistema alto-basso.

TUTTOPIANI

Quattro piani regolabili.

TP/060: una sola anta con serratura a chiave.

TP/080 - TP/100: due ante a battente con serratura a chiave sistema alto-basso.

TOOL HOLDER CUPBOARDS BROOM STORING CUPBOARDS

Upper wardrobe shelf.

Vertical partition with 3 small shelves.

PS/060: 1 door with key lock.

PS/080 - PS/100: 2 hinged doors with key lock High/Low closing system.

UTILITY CUPBOARDS

4 adjustable shelves with pitch of 15 cm.

TP/060: 1 door with key lock.

TP/080-TP/100: 2 hinged doors with key lock High/Low closing system.



TP/060

600x400x1800 H | 32,5 Kg | 0,43 m³



PS/080

800x400x1800 H | 36,4 Kg | 0,58 m³



TP/100

1000x400x1800 H | 44,0 Kg | 0,72 m³

PS/100

1000x400x1800 H | 41,1 Kg | 0,72 m³

TP/080

800x400x1800 H | 37,7 Kg | 0,48 m³

GRC

1000x400x1800 H | 44,0 Kg | 0,72 m³



Asta porta gruccia GRC.
Clothes hanger GRC.



TAVOLI MONOBLOCCO MENSA MONOBLOC CANTEEN TABLES



CM 142 TV

1200x1650x750 H | 50,0 Kg | 0,50 m³ seduta blu

5

ARREDO MENSA CANTEEN FURNISHING

Monoblocco mensa, struttura realizzata in tubolare di acciaio diam. 60 mm, verniciato a polveri termo indurenti di colore nero, piano bianco in melaminico colore bianco anti riflesso, con bordo in gomma di spessore 20 mm di colore nero. Sedute monoscocca in polipropilene. Supporto seduta girevole, piedini in PVC regolabili.

Monobloc Canteen table 4 places, steel tubular structure diam. 60 mm, painted with thermosetting powders colour black, laminate top colour white non-reflective with edge in rubber of thickness 20 mm, colour black. Sitting body in polypropylene. Revolving support seat, PVC adjustable feet.

CM 143 TV

1200x1650x750 H | 50,0 Kg | 0,50 m³ seduta rossa



CM 144 TV

1200x1650x750 H | 50,0 Kg | 0,50 m³ seduta verde



CM 148 TV

1200x1650x750 H | 50,0 Kg | 0,50 m³ seduta antracite



CM 149 TV

1200x1650x750 H | 50,0 Kg | 0,50 m³ seduta arancio



TAVOLI PIEGHEVOLI PLIABLE TABLES



CM 340 PL

1200x800x750 H | 24,0 Kg | 0,10 m³

ARREDO MENSA CANTEEN FURNISHING

Tavolo mensa pieghevole, struttura sottopiano in tubolare di acciaio diam. 25x25 mm, gambe in tubolare d'acciaio 30x30 con puntali regolabili in materiale plastico. Struttura verniciata a polveri termo indurenti di colore nero, piano in melaminico di colore bianco antiriflesso con bordo in gomma spessore 20 mm, di colore nero.

Canteen pliable table, steel tubular structure diam. 25x25 mm, steel tubular legs 30x30 with plastic adjustable aims. Structure painting with thermosetting powders colour black, laminate top colour white non-reflective with edge in rubber thickness 20 mm, colour black.



CM 360 PL

1600x800x750 H | 32,0 Kg | 0,13 m³

TAVOLI MENSA CANTEEN TABLES



CM 220 TV

800x800x750 H | 20,0 Kg | 0,07 m³

2 posti

5

ARREDO MENSA CANTEEN FURNISHING

Tavolo mensa smontato, struttura in tubolare rettangolare mm 50x20, gambe in tubo quadro 40x40 mm. con puntali in ABS. Struttura verniciata a polveri epossidiche di colore nero; piano in melaminico di colore bianco antiriflesso, con bordo in gomma spessore 24 mm, di colore nero.

Canteen Table knocked down, tubular steel structure mm.50x20, legs in squared pipe 40 x40 with ABS aims, painted with thermosetting powders colour black, laminate top colour white non-reflective with edge in rubber thickness 24 mm colour black.

CM 240 TV

1200x800x750 H | 30,0 Kg | 0,10 m³

4 posti



CM 260 TV

1800x800x750 H | 45,0 Kg | 0,14 m³

6 posti



CM 200 TV

seat holder



SEDUTA MENSA CANTEEN CHAIRS

CM 400 LA

seduta in laminato bianco
plastic laminate sitting colour white

CM 400 PP

seduta in polipropilene beige
polypropylene chair colour beige

CM 402 PP

seduta in polipropilene blu
polypropylene chair colour blue

CM 403 PP

seduta in polipropilene rosso
polypropylene chair colour red

CM400PP
Seduta in polipropilene in colore beige. Telaio in acciaio tondo cromato diametro 16 mm. Impilabile.
Ingombro: 557x512x795 h
CM402-408PP
Seduta in polipropilene iniettato in colore spessore 3,5 mm. Telaio in acciaio tondo cromato diametro 18 mm. Impilabile.
Colori disponibili: antracite (408), blu (402), rosso (403) verde (404). (Disponibile versione ignifuga con sovrapprezzo).
Ingombro: 500x490x820 h
CM400LA
Telaio in acciaio tondo diametro 18 mm, di colore grigio.
Seduta in laminato plastico di colore bianco. Impilabile.
Ingombro: 460x490x790 h

CM400PP
Polypropylene chair colour beige. Structure in round steel diam. 16 mm. Stackable.
Overall dim.: 557x512x795 h
CM402-408PP
Coloured polypropylene chair thickness 3,5 mm. Structure in steel tube diam. 18 mm. Stackable.
Colours available: anthracite (408), blue (402), red (403) green (404). (Available fire-proof version with extra price).
Overall dim.: 500x490x820 h
CM400LA
Structure in steel tube diam. 18 mm, colour black. Plastic laminate sitting colour white. Stackable.
Overall dim.: 460x490x790 h

CM 404 PP

seduta in polipropilene verde
polypropylene chair colour green

CM 408 PP

seduta in polipropilene antracite
polypropylene chair colour anthracite



ARREDO MENSA CANTEEN FURNISHING

Armadi a ripiani, costruiti in acciaio Inox AISI 304, spessore 8/10 finitura spazzolata. Corredati di 4 ripiani regolabili in altezza. Una sola ante con chiusura semplice per il modello piccolo, oppure 2 ante a battente con chiusura alto basso per il modello grande; ante con feritoie di aerazione e chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile; piedini regolabili con puntale in materiale plastico, diametro 38 mm; tetto inclinato antipolvere.

Cabinets with shelves constructed in stainless steel AISI 304, thickness 8/10 finishing glazed. Inside 4 adjustable shelves. One door with simple closing for the small model, or 2 hinged doors with high/low closing system for the bigger model; doors with ventilation holes and closing system with cylinder lock or padlock; adjustable feet with plastic aim diam. 38 mm; anti-dust tilting roof.

ARMADI A PIANI INOX ASI 304 INOX CABINET WITH SHELVES

CX 105 RP

500x500x2160 H | 55,0 Kg | 0,6 m³



CX 109 RP

950x500x2160 H | 80 Kg | 1 m³



Armadi monoblocco costruiti in lamiera di acciaio di spessore 8/10, posizionati su zoccolo. Feritoie stampate su ante e tetto; robuste cerniere anti effrazione con apertura a 180°. Chiusura con serratura di sicurezza a triplice espansione. Interno corredato da: n° 1 piano vasca h 70 mm, a tenuta (capacità 28 litri) - n° 3 piano vasca a tenuta h 30 mm, regolabili su cremagliere. Cartello di pericolo posizionato su ante destra. Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore verde Ral 6011.

Welded cabinets structure made with steel sheet thickness 8/10, on base. Ventilation holes on top and on doors; strong unbreakable hinges with opening 180°. 3 point security closing system. Inside: n° 1 tank shelf h 70 mm, capacity 28 litres, n° 3 tank shelves h. 30 mm, capacity 12 litres, adjustable on rack. Danger sign on the right door. Painting with epoxy powders colour green Ral 6011.



Armadio depositi liquidi infiammabili, realizzato in lamiera di spessore 10/10, con spigolo arrotondato; griglie di aerazione, chiusura ad asta con serratura in plastica e alluminio, cavo di messa a terra, vasca di raccolta (portata 27 l) con guarnizioni in gomma, 2 ante cieche, 2 ripiani (per altezza 110) o 3 ripiani (per altezza 185) regolabili in altezza, piedini regolabili. Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave. Verniciato di colore giallo Ral 1021. Segnaletica come da norme vigenti. Fornito smontato, con imballo in scatola di cartone, posizionato su pallet.

Cabinets for inflammable materials realized in first quality sheet, thickness 10/10, with rounded edges; ventilation grids, closing with bar with plastic and aluminium lock with 2 keys, earth wire cable, collection tank (capacity 27 litres) with rubber packing, 2 doors, 2 adjustable shelves (for height 110) or 3 adjustable shelves (for height 185), adjustable feet. Painting with thermosetting powders yellow colour Ral 1021. Dismounted. Packing with carton box.

CI 120 FL

1075x500x1850 H | 88,0 Kg | 0,99 m³



CI 210 FL

1075x500x1050 H | 59,0 Kg | 0,57 m³

705 IT

1000x450x2000 H | 63,4 Kg | 0,90 m³



715 IT

540x450x2000 H | 40,0 Kg | 0,49 m³



CZ 801 TP

605x400x1800 H | 36,0 Kg | 0,17 m³

Armadi smontati costruiti in lamiera d'acciaio zincata spessore 6/10, verniciatura esterna di colore grigio Ral 7035, kit piani e kit porta scope interamente zincati. Schienali con feritoie di aerazione. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione, sistema alto basso nella versione a due ante. Dotazione interna: modello tutto piani n° 4 ripiani zincati; modello porta scope n° 1 piano passante, tramezzina divisoria vano scope e n° 3 pianetti zincati. Forniti in colli con imballo in scatole di cartone.

Knocked down lockers made with galvanized steel thickness 6/10, painting colour grey Ral 7035, kit with galvanized shelves and kit galvanized shoes holder. Ventilation holes on the back side. Closing with cylinder keylock with 2 keys, high/low system in the 2 doors version. Inside: shelves model n° 4 galvanized shelves; broom holder model: n° 1 shelf, separation panel and n° 3 little shelves. Packaging: carton boxes.



CZ 801 PS

605x400x1800 H | 36,0 Kg | 0,17 m³



CZ 802 TP

805x400x1800 H | 44,0 Kg | 0,17 m³



CZ 802 PS

805x400x1800 H | 44,0 Kg | 0,19 m³



CZ 803 TP

965x400x1800 H | 49,0 Kg | 0,20 m³



CZ 803 PS

965x400x1800 H | 49,0 Kg | 0,21 m³

ARMADI PORTAUTENSILI TOOLS HOLDER CABINETS



Monoblocco. Realizzati in lamiera di prima qualità spessore 6/10, verniciati a polveri termoindurenti di colore grigio Ral 7001. Interno corredato di: 1 cassetto e 2 ripiani. Chiusura anta con serratura a cilindro.

Welded cabinet. Structure made with first quality steel sheet of thickness 6/10, painting with thermosetting powders colour grey Ral 7001. Inside: 1 drawer and 2 shelves. Door closing system with cylinder keylock.

CS 205 PU

500x400x1000 H | 23,0 Kg | 0,22 m³

ARMADI SCRIVINPIEDI STANDING DESK



Realizzato in lamiera di prima qualità spessore 6/10, monoblocco, verniciati a polveri termoindurenti di colore grigio Ral 7001.

Completo di cassetto esterno, n° 2 ripiani interni, piano superiore inclinato con bordo antiscivolo. Chiusura con serratura a cilindro per anta e cassetto.

Made with first quality steel sheet of thickness 6/10, welded, painting with thermosetting powder colour grey Ral 7001. External drawer, n° 2 shelves inside, tilting top with non-slip edges. Closing with cylinder keylock for door and drawer.

CS 205 SI

600x500x1250 H | 36,0 Kg | 0,38 m³

ACCESSORI E OPTIONAL ACCESSORIES AND OPTIONALS

5

772/TP

Kit tuttupiani per TP/060.
Shelves kit for TP/060.



774/TP

Kit tuttupiani per TP/100.
Shelves kit for TP/100.



773/TP

Kit tuttupiani per TP/080.
Shelves kit for TP/080.



770/PS

Kit portascopo per PS/60/80/100.
Broom storing kit for PS/60/80/100.



KSERTPPS

Serratura alto basso per TP-PS/80-100.
High/low lock for TP-PS/80-100.



KREGZIN

Kit 4 reggipiani zincati.
4 galvanized shelf holder kit.



SERSTD

Serratura a cilindro TP-PS/60.
Keylock TP-PS/60.



