

# BJÄRSTÅL

## Série SA armoires ignifuges pour documents papier - fabriqués en Suède



Homologuées selon la norme scandinave NT Fire 017 classe 60P

Très légères

Une très haute finition en couleur RAL9002.

Thermolaqué (peinture en poudre cuite au four).

Une profondeur intérieure de 360 mm bien adapté pour classeurs A4, dossiers suspendus et boîtes d'archives.

Options serrure:

Serrure simple à clé sur la poignée (standard)

Serrure à clé de haute sécurité.

Serrure électronique à code.





## Série SA armoires ignifuges pour documents papier - fabriquées en Suède

Les armoires de la **Série-SA** sont conçues pour recevoir de plus gros volumes de classeurs et peuvent être utilisées pour un pré-archivage ou pour un archivage final. Il s'agit d'éléments relativement légers et donc faciles à transporter, à réceptionner et à placer.

Une ouverture à 90 degrés étant suffisante pour accéder à tous les dossiers, toutes les armoires peuvent être placées directement contre un mur ou les unes à côté des autres. Vous pouvez commander directement à l'usine et ce, sans supplément, les portes avec l'ouverture soit à droite soit à gauche.

Le modèle standard est équipé d'étagères amovibles auxquelles on peut rajouter des tablettes coulissantes de consultation, des tringles pour dossiers suspendus ainsi que des casiers fermant à clé et d'autres systèmes de rangements spécifiques.

Notre modèle standard présente un système de serrure classique. Il est également possible d'opter pour un système de verrouillage plus performant ou pour un code électronique.





- Ignifuge papier selon NT Fire 017 classe 60P
- Très légères
- Une très haute finition en couleur RAL9002.
- Thermolaqué (peinture en poudre cuite au four).
- Une profondeur intérieure de 360 mm (la SA 990 570 mm) bien adaptée pour classeurs A4, dossiers suspendus et boîtes d'archives.
- Options serrure:
  - Serrure simple à clé sur la poignée (standard)
  - Serrure à clé de haute sécurité.
  - Serrure électronique à code.

# Spécifications SA 210 Armoire ignifuge papier



## Dimensions intérieures en mm:

- Hauteur: 1200
- Largeur: 490
- Profondeur: 360
- Poids: Approx. 195 kg
- Volume: Approx. 210 litres



Choisissez d'une ouverture à droite ou à gauche.  
Ouverture à droite comme standard.

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P -  
Norme NT FIRE 017

Peinture Epoxy. Couleur std. RAL 9002  
Autres couleurs en option.

## Etagères

- 2 étagères ajustables en standard
- Suspendez vos dossiers sous les étagères.



## Serrures

Clé simple sur la poignée.

Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

## Intérieur - accessoires



### Rangement de classeurs

Capacité: 18 classeurs A4 (largeur 75 mm)



### Tablette de consultation coulissante



Suspendez vos dossiers sous les étagères. Capacité de 3,65 mètres de dossiers suspendus avec 5 étagères installées.



### Casiers ferment à clé

Dimensions extérieures en mm:

H: 350 - L:490 - P:360

Dimensions intérieures en mm:



H: 335 - L: 465 - P: 335

# Spécifications SA 310 armoire ignifuge papier



Dimensions intérieur mm:

- Hauteur: 1730
- Largeur: 490
- Profondeur: 360
- Poids: environ 255 kg
- Volume: environ 295 liter



Choisissez d'une ouverture à droite ou à gauche. Ouverture à droite comme standard.

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P (Norme NT Fire 017)  
Peinture en poudre (thermolaqué).  
Couleur std. RAL 9002. Autres couleurs en option.

## Etagères

- 4 étagères ajustables en standard
- **Suspendez vos dossiers sous les étagères.**



## Serrures

Clé simple sur la poignée.  
Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée  
L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

## Intérieur - accessoires



### Rangement de classeurs

Capacité: 30 classeurs A4  
(largeur 75 mm)



### Cadre coulissant pour dossiers suspendus



Capacité: 445 mm



### Tablette de consultation coulissante



### Casiers ferment à clé

Dimensions extérieures en mm:  
H: 350 - L: 490 - P: 360

Dimensions intérieures en mm:  
H: 335 - L: 465 - P: 335

# Spécifications SA 390 Armoire ignifuge papier





Dimensions Intérieures en mm:

- Hauteur 1200
- Largeur 900
- Profondeur 360

Poids: 275 kg

Poids des portes: Approx. 44 kg chacune

Volume: Approx. 390 litres



Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002. Autres couleurs en option.

## Etagères

- 3 étagères ajustables en standard
- Capacité de 3,6m de dossiers suspendus "Armoires", placés sous les étagères sur 4 niveaux.



## Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

## Intérieur – accessoires



### Rangement de classeurs

Capacité: 36 classeurs A4 (largeur 75mm)




### Tablette coulissante



### Cadre pour dossiers suspendus "Tiroirs"

Capacité: 860 mm 2 x 330 + 130 mm



### Casiers fermants à clé

Dimensions Extérieures du casier double en mm: H = 350 • L = 895 • P = 360

Dimensions Intérieures de chaque casier en mm: H = 335 • L = 435 • P = 335

## Spécifications SA 580 Armoire ignifuge papier





Dimensions intérieures en mm:

- Hauteur 1780
- Largeur 900
- Profondeur 360

Poids: Approx. 400 kg

Poids des portes: Approx. 55 kg chacune

Volume: Approx. 580 litres



Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002. Autres couleurs en option.

### Etagères

- 4 étagères ajustables en standard
- Capacité de 5,22m de dossiers suspendus "Armoires", placés sous les étagères sur 6 niveaux



### Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

### Intérieur – accessoires



#### Rangement de classeurs

Capacité: 60 classeurs A4 (largeur 75mm)



#### Tablette coulissante



Suspendez vos dossiers sous les étagères. Capacité de 5,4 mètres de dossiers suspendus avec 6 étagères installées.



#### Casiers fermant à clé

Dimensions Extérieures du casier double en mm: H = 350 • L = 895 • P = 360

Dimensions intérieures de chaque casier en mm: H = 335 • L = 435 • P = 335

# BJÄRSTÅL

## SA 580 - capacité optimale de stockage



**SA 580:** La photo montre un stockage mixte de boîtes d'archives et de dossiers suspendus.

### **Classeurs A4:**

450 cm linéaire ou 60 classeurs A4 d'une largeur de 75 mm. Dans ce cas, 4 étagères sont installées, créant 5 niveaux de stockage

### **Boîtes d'archives:**

540 cm linéaire ou 66 boîtes d'une largeur de 8 cm ou 48 boîtes d'une largeur de 10 cm ou 42 boîtes d'une largeur de 12 cm


Les boîtes d'archives doivent être installées horizontalement afin d'optimiser la capacité de stockage. Dans ce cas, il est recommandé d'installer 5 étagères afin de créer 6 niveaux de stockage. Chaque étagère a une largeur de 90 cm, soit une capacité totale de 540 cm linéaire. Nous recommandons l'utilisation de boîtes d'archives de 8 cm de large afin de stocker 11 boîtes par niveau soit 66 boîtes par armoire. Si les boîtes ont une largeur de 10cm, nous recommandons le stockage de 8 boîtes par niveau (9 semble difficile) soit 54 boîtes par armoire.

### **Dossiers suspendus:**

522 cm linéaire Les dossiers suspendus s'installent en dessous des étagères. Si la totalité de l'armoire est utilisée pour des dossiers suspendus, il faut installer une cinquième étagère amovible et une sixième étagère fixée par vis tout en haut de l'armoire. Elle sont optionnelles et à préciser au moment de la commande. Les armoires


# ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER

## Modèle SA.580



Vue de face

Coupe verticale



Profondeur sur poignée = 560 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES								
	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Volume	Poids
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur		
SA.580	1902	1006	506	1785	899	358	574	400

Dimensions en mm.







Dimensions intérieures en mm:

- Hauteur 1780
- Largeur 900
- Profondeur 570

Poids: Approx. 460 kg

Poids des portes 55 kg chacune

Volume: Approx. 990 litres



Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002. Autres couleurs en option.

### Etagères

- 4 étagères ajustables en standard



### Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

### Intérieur – accessoires



Rangement de classeurs



Tablette coulissante



Cadre coulissant pour dossiers suspendus

Capacité:  
2 x 550 mm



# BJÄRSTÅL

## SA 990 armoire ignifuge papier avec une grande profondeur intérieure - **capacité de stockage.**



### Boîtes d'archives

800 cm linéaire ou 96 boîtes d'une largeur de 8 cm ou 72 boîtes d'une largeur de 10 cm ou 60 boîtes d'une largeur de 12 cm

Les boîtes d'archives doivent être installées à la verticale afin d'optimiser la capacité de stockage. 4 étagères sont installées et procurent ainsi 5 niveaux de stockage. Chaque niveau a une largeur de 90 cm et les boîtes s'installent en deux rangées procurant ainsi une capacité de stockage de 1080cm (540 cm x 2). Nous recommandons l'utilisation de boîtes d'une largeur de 8cm afin de stocker 4 niveaux de 22 boîtes et un niveau de 8 boîtes.

Si les boîtes font 10cm de large, il est conseillé de stocker 16 boîtes par niveau (18 boîtes semble difficile) soit 54 boîtes par armoire.

NOTE: Sur le dernier niveau, il faut installer les boîtes à l'horizontale et la contenance est de 8 boîtes.

**Dossiers suspendus:** Les dossiers suspendus ne peuvent pas être installés dans les modèles SA 990.



Si le modèle **SA 990** est utilisé pour stocker des boîtes d'archives, les boîtes doivent être placées comme sur la photo à gauche (cette photo est prise à partir d'un modèle SA580). Le modèle SA990 a les mêmes dimensions que le modèle SA580 sauf la profondeur (57cm au lieu de 36cm), ce qui permet de placer les b o î t e s d'archives ainsi que des classeurs à la verticale sur deux niveaux (l'un devant l'autre).



**Une tres grande capacité de stockage de 8 mètres (environ) de boîtes d'archives.**

# BJÄRSTÅL



## **BJARSTAL**

**s.a.r.l**

**Tél : +33 (0)1 60 04 11 00**

5, rue de la Prairie  
77700 Bailly-Romainvilliers  
France

[sales@bjarstal.com](mailto:sales@bjarstal.com)  
[www.armoire-ignifuge.fr](http://www.armoire-ignifuge.fr)

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958  
R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX  
N° Siret : 449 816 958 00036  
Code APE : 4759B