



Panatissu DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE



SIMPLICITÉ
DE MONTAGE



FACILE
À NETTOYER



LARGE COLORIS
DE TISSUS



ÉCOLOGIQUE



Solutions
à poser au ***sol*** et
sur le ***bureau***

SÉPARATIV

PRÊT À POSER

Panatissu

CLOISON & ÉCRAN



SIMPLICITÉ
DE MONTAGE



FACILE
À NETTOYER



LARGE COLORIS
DE TISSUS



ÉCOLOGIQUE

› Panatissu est une cloison et un écran

en panneau MDF de **8 mm** recouvert d'un **tissu** collé. Disponible dans 2 tissus unis en **90 coloris**. Profil **aluminium** anodisé époxy de **32 mm** gris titanium, anthracite ou blanc.

› Panatissu est constitué :

- d'un panneau MDF de 8 mm recouvert d'un tissu collé
- d'un profil aluminium anodisé époxy de 32 mm
- d'un système de liaison si option choisie
- d'une partie supérieure vitrée en plexiglas de 8 mm si option choisie

SÉPARATIV

PRÊT À POSER

Panatisu

CLOISON & ÉCRAN



SIMPLICITÉ
DE MONTAGE



FACILE
À NETTOYER



LARGE COLORIS
DE TISSUS



ÉCOLOGIQUE

› Nom du produit :

Panatisu

› Produit :

Cloison & Ecran

› Détail produit :

Panneau MDF de 8 mm recouvert d'un tissu collé. Profil aluminium anodisé époxy de 32 mm gris titanium, anthracite ou blanc. Tissu 100% polyester avec certifications pour l'inflammabilité : EN 1021/1-2, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 11M et CAL TB 117:2013. Possibilité de tissu M1.

Options :

- Système de liaison permettant de relier ou moduler facilement jusqu'à 4 cloisons. Compatible avec l'ensemble de nos accessoires.
- Partie supérieure vitrée en plexiglas de 8 mm.

› Coloris :

- 3 coloris de cadre aluminium anodisé époxy : gris titanium, anthracite ou blanc
- 2 tissus unis "King-Flex" ou "Bondai" en 90 coloris

› Dimensions :

Cloison pleine : Hauteurs de 1000 à 2000 mm, largeurs de 800 à 1600 mm

Cloison semi-vitrée : Hauteurs de 1400 à 2000 mm dont 400 mm de plexiglas, largeurs de 800 à 1600 mm

Écran plein : Hauteurs 430 et 530 mm, largeurs de 800 à 1800 mm

Écran semi-vitré : Hauteurs 430 et 530 mm dont 200 mm de plexiglas, largeurs de 1000 à 1800 mm

Autres dimensions, nous contacter.

› Fixation :

Cloison : piétements stabilisateurs SS / SR

Écran : pince de fixation AS10 / AS30 / AS40 / AS90

› Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

VOS INTERLOCUTEURS

Agent Commercial

Mathieu POULAIN

+33 (0)6 81 04 39 54
info@map-consulting.fr

Commercial

Henri CHAREYRE

+ 33 (0)6 04 59 45 49
hchareyre@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire

Nicolas DIDIER

+33 (0)4 72 08 58 70
ndidier@arteck-design.fr

Agent commercial Belgique et Luxembourg

Herman PEETERS
Creativ'Project SRL

+32 2 89 48937
info@creativproject.eu
patricia@creativproject.eu

Commercial

Joktan COURBIS

+ 33 (0)6 04 59 10 95
jcourbis@arteck-design.fr



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Plus design, Plus performant, plus Arteck !

<https://www.arteck-design.fr>

Technicien Bureau d'études et Préconisations

Wilfried RUSSIER

+33 (0)6 74 64 50 85
wrussier@arteck-design.fr



ZAC des Follieuses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr