

arteck

Créateur Français d'espace à vivre



Kairo

DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE



TEINTÉ DANS
LA MASSE




DÉHOUSSABLE



NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME
NORME ACOUSTIQUE
NF EN ISO 354



Solutions
suspendues



TEINTÉ DANS
LA MASSE



DÉHOUSSABLE



NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME
NORME ACOUSTIQUE
NF EN ISO 354

› Kairo est un cube acoustique de 6 faces

en fibre de rPET compacte de **12mm** assemblé. Disponible dans différentes dimensions. Il peut être disponible en version rPET compacte brut (**24 coloris au choix**) ou avec une housse textile déhoussable et lavable (**100 coloris au choix**).

› Le cube Kairo est constitué :

- d'une fibre de rPET compacte de 12mm (fibre acoustique non feu M1, norme Euro classe B-s2, d0.)
- d'une housse textile 100% Polyester Trevira CS.

Kairo

CUBE SUSPENDU

TEINTÉ DANS
LA MASSE

DÉHOUSSABLE

NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0CONFORME
NORME ACOUSTIQUE
NF EN ISO 354

› Nom du produit :

Kairo

› Produit :

Cube acoustique

› Détail produit :

Cube en fibres acoustique de rPET compressée et teintée dans la masse. Conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contiennent pas de substances toxiques. Classée non feu M1, et non feu selon norme Euroclasse B-s2, d0. Respecte la norme acoustique EN ISO 354. Découpe numérique avec un assemblage par emboîtement, disponible en épaisseur 12 mm. Option housse tissu King Flex ou Roccia.

› Dimensions :

Dimensions standards :

Face de 300, 400 ou 600 mm.

› Fixation :

Cube suspendu, par un kit avec câble inox noir de 2m réglable en hauteur par blocage automatique.

› Coloris :

24 coloris de fibre rPET, 2 tissus unis "King-Flex" et "Roccia" en 100 couleurs

› Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables. Cube en rPET brut, sans housse tissu, livré à plat pour montage sur site / Cube avec housse tissu, livré monté.

Test acoustique réalisé avec**le laboratoire :** CETIATNombre d'éléments testés :
14 cubes 40x40x40cm**N° d'affaire :** 2030418**Date :** 09/10/2020**Client :** Artek / Espace Cloison**Référence :** Cubes KAIRO
(ARTCOUSTIK) 14 cubes 40x40x40cm**Epaisseur :** 12 mm**Surface absorbante :** 13,44m²**Remarques :**Masse surfacique : 2,20kg/m²Masse volumique : 180kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : cubes
suspendus**Spectre d'absorption acoustique**

Fréquence (Hz)	Valeur utile	Pour information	
	A Aire d'absorption par cube (m ²)	α_s 1/3 octave	α_s Octave
100	0.16	0.17	0.24
125	0.24	0.25	
160	0.31	0.32	
200	0.35	0.36	0.43
250	0.41	0.43	
315	0.38	0.40	
400	0.40	0.42	0.51
500	0.48	0.50	
630	0.59	0.61	
800	0.64	0.67	0.75
1000	0.71	0.74	
1250	0.80	0.84	
1600	0.86	0.89	0.94
2000	0.90	0.94	
2500	0.94	0.98	
3150	0.96	1.00	1.00
4000	0.96	1.00	
5000	0.97	1.01	

Pour information :



Indice unique d'absorption (ISO 11654)

$$\alpha_s = 0.75$$

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz



VOS INTERLOCUTEURS

Agent Commercial

Mathieu POULAIN

+33 (0)6 81 04 39 54
info@map-consulting.fr

Commercial

Henri CHAREYRE

+ 33 (0)6 04 59 45 49
hchareyre@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire

Nicolas DIDIER

+33 (0)4 72 08 58 70
ndidier@arteck-design.fr

Agent commercial Belgique et Luxembourg

Herman PEETERS
Creativ'Project SRL

+32 2 89 48937
info@creativproject.eu
patricia@creativproject.eu

Commercial

Joktan COURBIS

+ 33 (0)6 04 59 10 95
jcourbis@arteck-design.fr



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Plus design, Plus performant, plus Arteck !

<https://www.arteck-design.fr>

Technicien Bureau d'études et Préconisations

Wilfried RUSSIER

+33 (0)6 74 64 50 85
wrussier@arteck-design.fr



ZAC des Folliouses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr